

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA

STONE EVOLUTION





l'evoluzione della pietra



L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA *STONE EVOLUTION*

La Pietra è l'elemento naturale per eccellenza che da sempre viene utilizzato in ambito architettonico e non solo. Nel corso della sua vita ha cambiato forme, colori e impieghi, ma ha conservato le caratteristiche che da sempre hanno conquistato l'uomo: la solidità, la resistenza, l'affidabilità e il suo essere 100% riciclabile, dimostrandosi un materiale estremamente versatile ed ecosostenibile. Reinventare la Pietra per mantenerla viva è il nostro progetto: vogliamo offrire soluzioni solide, resistenti e affidabili che siano anche all'avanguardia e impiegabili in contesti moderni e contemporanei.

Stone is the natural element for excellence that has always been used in architecture and beyond. During its life it has been changing shapes, colors and uses, but it has never lost the qualities that have always been appreciated by people. Its solidity, resistance, reliability and its being 100% recyclable are a proof of its being an extremely versatile and innovative material. Our projects aims to reinvent the stone, to keep it alive and to offer solid, resistant and reliable solutions that are on the cutting edge and that can be used in both modern and contemporary environments.




*dal 1951
since 1951*

LA NOSTRA FORZA OUR STRENGTH

BAGATTINI nasce nel 1951 con Angelo Bagattini come piccola azienda a conduzione familiare. Nel tempo si è sempre contraddistinta per qualità e innovazione. Oggi conta 4 sedi produttive, un'area complessiva di 150.000 mq circa e una produzione giornaliera di oltre 10.000 mq di pavimentazioni per esterni disponibili in numerosi formati, spessori, colori e finiture. Inoltre, BAGATTINI è specializzata nel settore dei rivestimenti in pietra naturale per interni ed esterni, essendo riconosciuta, anche in questo mercato, come uno dei primari player italiani.

BAGATTINI was born in 1951 thanks to Angelo Bagattini as a small family company. Over time it has always been defined by quality and innovation. Today it has 4 production sites, a total area of about 150,000 square meters and a daily production of over 10,000 square meters of outdoor flooring available in several sizes, thicknesses, colors and finishes. BAGATTINI is also specialized in the field of natural stone cladding for both indoor and outdoor environments. The company is recognized as one of the primary Italian players even in this market.





QUALITÀ A 360° 360° QUALITY

Crediamo fortemente che la qualità sia alla base di tutto: è per noi essenziale selezionare con cura le materie prime, ponendo attenzione al più piccolo granello di sabbia. Tutti gli step di vita del prodotto, a partire dalla progettazione fino alla posa in opera, hanno in comune la stessa filosofia: il continuo miglioramento. Lavorando in quest'ottica siamo sempre in grado di offrire soluzioni di alta qualità e tecnologicamente avanzate, che possano soddisfare le nuove e in continua evoluzione necessità dei consumatori.

We strongly believe that quality underlies everything: it is essential for us to carefully select the raw materials, starting from the smallest sand grain. The same philosophy of constant improvement is common in each step of the product life, from design to installation. We work with this in mind to be able to offer high quality and technologically advanced solutions, which can meet any new need of our customers.



Da piccoli tiravamo
una pietra per dar vita
all'apparente calma dei fiumi...
da grandi abbiamo scoperto
la forza inarrestabile dei fiumi,
traendone l'ispirazione
per dare vita alla pietra.

When we were young, we used to throw stones
to give life to apparently inanimated rivers. When
we grew up, we discovered the unstoppable force
of rivers, which inspired us to give life to stones.

BAGATTINI



**PAVIMENTI PER ESTERNI
IN PIETRA RICOSTRUITA**
OUTDOOR CONCRETE
FLOORINGS

011

BAGAFlame™

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete
slab

031

BAGALux™

Lastra con
disegni a rilievo 3D
3D patterned
slab

041

BAGAClassic™

Lastra classica
in pietra ricostruita
Concrete slab
with classic look

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES
OUTDOOR PORCELAIN
STONEWARE FLOORINGS

073

OVERSTONE

Lastra in gres
effetto materico
Porcelain stoneware with
a natural matter look

INDEX

**RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI
IN PIETRA NATURALE**
OUTDOOR / INDOOR
NATURAL STONE CLADDINGS

091

BAGASTONE™

Rivestimento a listelli
in pietra naturale
Natural stone
strip cladding

109

PIANANGOLO

Rivestimento a listelli
a incastro smart
Smart interlocking
strip cladding

121

BAGASkin™

Rivestimento in pietra
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible
stone cladding

**ELEMENTI DECORATIVI
E ACCESSORI PER ESTERNI**
OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS
AND ACCESSORIES

137

BAGALandscape™

Elementi decorativi
da giardino
Decorative garden
solutions

155

BAGAOUTSPACE™

Ciottoli e granulati
decorativi
Decorative pebbles
and gravels



BAGAflame™

**Lastra fiammata
in pietra ricostruita**
Striated concrete slab

Le inconfondibili striature fiammate irregolari rendono ogni piastra diversa e unica nel suo genere. Il risultato è una pavimentazione viva e per nulla convenzionale che dona carattere e movimento agli spazi esterni. Un mix di design e contemporaneità perfetto per ambienti pregiati e ricercati.

The irregular striated streaks make each slab different and unique. The result is a lively and not conventional flooring that gives character and movement to outdoor spaces. This is a perfect mix of contemporary design, suitable for prestigious and refined spaces.



Prova l'anteprima virtuale
del tuo pavimento posato
*See the virtual preview of
your installed floor*




MEGA 50X50

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 93 ~




V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



in evidenza / *spotlight*
superficie *easywalk*:
piana e uniforme
easywalk surface:
smooth and uniform

- perfetta per verande,
portici e cortili
*suitable for verandas,
porches and courtyards*
- dona uno stile moderno
e ricercato
*perfect for creating a
modern and refined style*
- resistente ad abrasione,
gelo e scivolamento
*abrasion, frost
and slip resistant*

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 5541



MIX GRIGIO
Art. 5545



MIX LUSERNA
Art. 5544



CORTEN
Art. 5543



MEDITERRANEO
Art. 5551




GREIGE
Art. 5542



CRE DARO
Art. 5549



GREIGE
Art. 5542




MIX GRIGIO
Art. 5545



MEDITERRANEO
Art. 5551




CREDARO
Art. 5549



MIX LUSERNA
Art. 5544



CORTEN
Art. 5543




MEGA 60X40

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 93 ~

 **V4** grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation




in evidenza / *spotlight*
il verso di posa
proporziona lo spazio
installation-direction
balances the space

- superficie easywalk:
easywalk surface:
smooth and uniform
- perfetta per verande,
portici e cortili
suitable for verandas,
porches and courtyards
- dona uno stile moderno
e ricercato
perfect for creating a
modern and refined style
- resistente ad abrasione,
gelo e scivolamento
abrasion, frost
and slip resistant

Collezione




SABBIA DI SATURNO
Art. 6441




MIX LUSERNA
Art. 6444



ROCCIA ETNEA
Art. 6450



CORTEN
Art. 6443



GREIGE
Art. 6442

GREIGE
Art. 6442



MIX LUSERNA
Art. 6444



SABBIA DI SATURNO
Art. 6441



CORTEN
Art. 6443






LATINA 24X48

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
*Striated concrete slab
with split stone surface*

formato / size
24 X 48 cm

spessore / thickness
3,2 cm ~

peso / weight
Kg/m² 70 ~

 **V4** grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation

 *Consigli di Stile*
Style tips

LATINA ha una superficie tipo "pietra a spacco", con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

LATINA has a textured "split stone look" surface, with a granite, porphyry and basalts stone top layer, that gives to your place an astonishing wild antiqued effect.



in evidenza / spotlight
 *leggera, perfetta per balconi e terrazze*
lightweight, suitable for balconies and terraces

- superficie materica, effetto naturale
material surface, natural look
- dona uno stile contemporaneo dalle note rustiche
perfect for creating a contemporary style with rustic notes
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
abrasion, frost and slip resistant

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 2441



MIX LUSERNA
Art. 2444



MEDITERRANEO
Art. 2451



GREIGE
Art. 2442




ELLENICA 48X48

**Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco**
*Striated concrete slab
with split stone surface*

formato / size
48 X 48 cm

spessore / thickness
3,2 cm ~

peso / weight
Kg/m² 70 ~



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



in evidenza / *spotlight*
leggera, perfetta per
balconi e terrazze
*lightweight, suitable for
balconies and terraces*

- superficie materica,
effetto naturale
*material surface,
natural look*
- dona uno stile contemporaneo
dalle note rustiche
*perfect for creating a
contemporary style
with rustic notes*
- resistente ad abrasione,
gelo e scivolamento
*abrasion, frost
and slip resistant*

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 4841



MIX LUSERNA
Art. 4844



MEDITERRANEO
Art. 4851



GREIGE
Art. 4842



MEGA HISTORY 60X30


Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
e finitura anticata

*Striated concrete slab
with split stone surface
and antique finish*

formato / size
60 X 30 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 93 ~



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- superficie materica,
effetto antico
*material surface,
antique effect*
- perfetta per verande,
portici e cortili
*suitable for verandas,
porches and courtyards*
- dona uno stile rustico,
di forte impatto visivo
*gives a rustic style with
a strong visual impact*
- resistente ad abrasione,
gelo e scivolamento
*abrasion, frost
and slip resistant*



Consigli di Stile
Style tips


MEGA HISTORY ha una finitura
antichizzata tramite "martellinatura",
che dona al tuo ambiente un effetto
antico, carico di storia e di forte
impatto visivo.

*MEGA HISTORY has an antique
"bush hammered" finish, that gives to
your place an ancient-full of history
style, with a strong visual impact.*


Collezione




SABBIA DI SATURNO
Art. 6341



MIX LUSERNA
Art. 6344



CORTEN
Art. 6343



GREIGE
Art. 6342



CREDARO
Art. 6349

SABBIA DI SATURNO
Art. 6341



CREVARO
Art. 6349



MIX LUSERNA
Art. 6344



CORTEN
Art. 6343



HEXAGON

**Lastra esagonale
in pietra ricostruita**
Hexagonal concrete slab


formato / size
30 X 34,5 cm

diagonale / diagonal
34,5 cm

lato / side
17 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 93 ~



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



**NOVITÀ
NEW**

in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk:
piana e uniforme
*easywalk surface:
smooth and uniform*

- perfetta per ambienti dal design ricercato
suitable for refined desing places
- dona uno stile originale, contemporaneo ed energico
perfect for creating an original, contemporary and vigorous style
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
abrasion, frost and slip resistant




Consigli di Stile
Style tips

Collezione

Puoi acquistare HEXAGON in più colori e creare la tua personale combinazione cromatica. Puoi anche usarlo come un originale passo giapponese.

You can buy HEXAGON in different colors to create your own color combination. You can also use it as an original stepping stone.



SABBIA DI SATURNO
Art. 3041



AVORIO
Art. 3046



ANTRACITE
Art. 3047



GRIGIO
Art. 3048



BAGA *Lux*TM

**Lastra con
disegni a rilievo 3D**
3D patterned slab

Un nuovo modo di intendere le superfici pavimentate, per sfruttare la terza dimensione tramite geometrie che cambiano la resa e l'effetto materico a seconda della differente incidenza delle luci e delle ombre su di esse. Non più una mera finitura superficiale delle aree esterne, ma una quinta scenografica ed artistica che caratterizza e valorizza ogni ambiente.

A new way of looking at floorings, that takes advantage from the third dimension through geometries that change the yield and the material effect with a different incidence of lights and shadows over them. No longer a mere surface finish of the external areas, but a scenographic and artistic backdrop that characterizes and enhances any space.



Prova l'anteprima virtuale
del tuo pavimento posato
*See the virtual preview of
your installed floor*



GEOMETRY

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm


spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- l'effetto geometrico esalta le linee,
donando uno stile minimal
*the geometric effect enhances the lines,
creating a minimalist style*



Collezione



TITANIO
Art. 4072



TORTORA
Art. 4071

INFINITY

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm


spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- l'effetto naturale delle onde del mare
unito ad uno stile geometrico e lineare
*the natural effect of sea waves combined
with a geometric and linear style*



Collezione



TITANIO
Art. 4079



TORTORA
Art. 4078



DESERT
Art. 4077



BIANCO PERLA
Art. 4059

ANTRACITE
Art. 6059

MOSAIC

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm


spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- l'effetto mosaico donerà al tuo ambiente un esaltante effetto etnico moderno
the mosaic effect will give to your space a striking modern ethnic style



Collezione



BIANCO PERLA
Art. 4059



TORTORA
Art. 4060

TETRIS

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 95 ~

- una superficie contemporanea caratterizzata da interessanti giochi di luci e incastri
a modern pattern characterized by charming light and puzzle effects



Collezione



ANTRACITE
Art. 6059



TORTORA
Art. 6060



SIMMETRY

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm


spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~


- l'effetto simmetrico esalta le linee,
donando uno stile minimal
*the symmetrical effect enhances the lines,
creating a minimalist style*



Collezione



PERLA
Art. 4084



TABACCO
Art. 4083



FASHION

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 95 ~

- una tessitura regolare e innovativa,
perfetta per ambienti ricercati
*a regular and innovative pattern,
perfect for refined places*



Collezione



PERLA
Art. 6066



NOCCIOLA
Art. 6065



CROCODILE

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm


spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- l'effetto "coccodrillo" dona al tuo ambiente uno stile eclettico
the "crocodile" effect gives an eclectic style to your place



Collezione



PERLA
Art. 4041



NOCCIOLA
Art. 4042



WOOD STONE

Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~

- quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra
when the wood essence meets the stone resistance





Collezione



PERLA
Art. 5053



TABACCO
Art. 5051



BAGAClassic™

**Lastra classica
in pietra ricostruita**
*Concrete slab with
classic look*

Le iconiche pavimentazioni che da generazioni arredano gli spazi esterni per sentirsi sempre "a casa". E' questo il nostro concetto di "classico": un materiale che supera le mode per adattarsi ad ogni esigenza e garantire una rassicurante immagine della tradizione.

The iconic floors that have been decorating outdoor spaces for generations giving a real home feeling. This is our concept of "classic": a material that goes beyond fashions to adapt to every need and ensure a comfortable image of tradition.



Prova l'anteprima virtuale
del tuo pavimento posato
*See the virtual preview of
your installed floor*



TORTORA
Art. 5037

WILD STONE

Lastra effetto pietra pretrattata

Concrete impregnated slab
with a textured stone look

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 95 ~




- superficie con un leggero effetto pietra a spacco
surface with a light split stone effect
- perfetta per verande e passaggi pedonali
suitable for verandas and walkways
- la gamma colori consente interessanti giochi cromatici
a wide range of colors allows interesting chromatic combinations
- resistente allo sporco
dirt resistant

Collezione


formato / size
50 X 50 cm




BOTTICINO
Art. 5035




PERLA
Art. 5036




BOTTICINO
Art. 6035



PERLA
Art. 6036



TITANIO
Art. 6038



TORTORA
Art. 6037



TITANIO
Art. 5038



TORTORA
Art. 5037

BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 5035 / 5036 / 5038



TITANIO
Art. 5038



PERLA
Art. 5036



BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 6035 / 6036 / 6038



RUSTICA

Lastra effetto pietra
Concrete slab with a
textured stone look

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~



- superficie effetto pietra a spacco
surface with split stone effect
- perfetta per ambienti in stile vintage
perfect for vintage spaces
- stile rustico, dalle note romantiche
a rustic style with a romantic touch
- Antiscivolo
Slip resistant



Consigli di Stile
Style tips

La linea RUSTICA esalta la bellezza dell'irregolarità, donando agli spazi un tocco vintage che si abbina perfettamente ai mobili dal tocco rustico.

RUSTICA enhances the beauty of irregularity, giving a vintage touch to spaces, that perfectly matches with rustic style furniture.

Collezione



PERLA
Art. 1100



TITANIO
Art. 1101



SALMONE
Art. 1103



GIALLA
Art. 1102



PIETRA SERENA
Art. 3050

MILLENNIUM

Lastra in pietra ricostruita
martellinata pretrattata
*Bush hammered, impregnated
concrete slab*

formato / size
60 X 40 cm


spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~



- superficie effetto
pietra naturale
*surface with a
natural stone look*
- impiego estremamente
versatile
*suitable for a wide range
of environments*
- dona uno stile minimale
contemporaneo
*perfect to create a minimalist
contemporary style*
- antiscivolo
Slip resistant

Collezione



PIETRA SERENA
Art. 3050



PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300



MILLENNIUM

Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 95 ~



in evidenza / spotlight



• diverse finiture per combinazioni di stile
Several finishes available to create different styles

- impiego estremamente versatile
suitable for a wide range of environments
- dona uno stile minimale contemporaneo
perfect to create a minimalist contemporary style
- Antiscivolo
Slip resistant

Collezione

Martellinata, scalpelinata
Bush hammered, chiselled


Scalpelinata, grezza
Chiselled, raw surface



PIETRA APPIA ARDESIA
Art. 3200



PIETRA SARNICO
Art. 3700



PIETRA BOTTICINO
Art. 3800



PIETRA RENA
Art. 3401



PIETRA GREZZA
Art. 3400

PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300



PIETRA BOTTICINO / PIETRA GREZZA
Art. 3800 / 3400



PIETRA SARNICO
Art. 3700



PIETRA RENA
Art. 3401



ROSSO
Art. 1106

BEOLA

Lastra in pietra ricostruita
martellinata
Bush hammered concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

formato / size
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~



in evidenza / spotlight
superficie easywalk:
piana e uniforme
easywalk surface:
smooth and uniform


- perfetta per ambienti minimalisti
perfect for minimalist spaces
- combina perfettamente il rustico al contemporaneo
suitable to create a perfect rustic contemporary style
- Antiscivolo
Slip resistant

Collezione

formato / size
40 X 40 cm con bisello
beveled



PERLA GRIGIA
Art. 1105



QUARZO TITANIO
Art. 1117

formato / size
50 X 50 cm



PERLA GRIGIA
Art. 760



QUARZO TITANIO
Art. 761

formato / size
60 X 40 cm



PERLA GRIGIA
Art. 3605



QUARZO TITANIO
Art. 3607



ROSSO
Art. 1106



MARMO MICRO

Lastra in pietra ricostruita
martellinata, pretrattata
*Bush hammered impregnated
concrete slab*

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

formato / size
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~




in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk:
piana e uniforme
easywalk surface:
smooth and uniform

- perfetta per verande,
portici e cortili
*suitable for verandas,
porches and courtyards*
- l'effetto granito dona uno stile
ricercato e di pregio
*the granite effect gives a
refined and valuable style*
- resistente allo sporco
dirt resistant

Collezione

formato / size
50 X 50 cm



MONTORFANO
Art. 6150




CENERE
Art. 6154




GRAFITE
Art. 6157


formato / size
60 X 40 cm



MONTORFANO
Art. 6061




CENERE
Art. 60104




GRAFITE
Art. 60107

formato / size **con bisello**
40 X 40 cm *beveled*



MONTORFANO
Art. 6139



CENERE
Art. 6144



GRAFITE
Art. 6147



MONTORFANO
Art. 6150



GRAFITE
Art. 6147

MONTORFANO
Art. 6061



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630

ONDA TITANIO
Art. 1817

VINTAGE

Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- molto apprezzata nel mondo delle ristrutturazioni
very appreciated in renovation works

Lastra in pietra ricostruita martellinata, con bisello
Bush hammered, beveled concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

- porta nel tuo spazio la magia dei giochi di luce delle spiagge
It brings the magic of the beach light effects into your space



Collezione

Levigata
Polished



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630



VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1640

Martellinata
Bush hammered



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1660



VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1670


Collezione



ONDA PORFIDO ROSA
Art. 1800



ONDA TITANIO
Art. 1817



ONDA QUARZO GRIGIO
Art. 1810



VINTAGE

**Lastra in pietra ricostruita
martellinata, con bisello**
*Bush hammered, beveled
concrete slab*

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~



- superficie materica, effetto naturale
material surface, natural effect
- perfetta per ambienti dal tocco vintage
perfect for vintage spaces
- il disegno della superficie dona un effetto multiformato
the surface design gives a multi-size effect
- resistente allo sporco
dirt resistant



Consigli di Stile
Style tips

La linea VINTAGE ci riporta indietro nel tempo, donando agli spazi quel tocco retrò che riporta in vita le atmosfere tipiche degli anni 60, 70, 80, riviste in chiave moderna.

the VINTAGE collection takes us back in time, giving a vintage touch to spaces. This brings to life the typical 60s, 70s and 80s atmospheres in a modern way.

Collezione



STONE RED
Art. 1712



STONE GREY
Art. 1711



VINTAGE

Lastra in pietra
ricostruita grezza
Raw surface concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~

in evidenza / spotlight

 superficie easywalk:
piana e uniforme
easywalk surface:
smooth and uniform

• Cemento grezzo per realizzazioni
moderne e minimaliste
*Raw concrete for modern and
minimalist environments*



Collezione

formato / size
40 X 40 cm con bisello
beveled



QUARZO GRIGIO
Art. 740

formato / size
50 X 50 cm



QUARZO GRIGIO
Art. 750

MICROMARMI LAVATI

Lastra in graniglia di
marmo lavato
Washed marble grit slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~


• superficie ruvida, materica,
di forte impatto cromatico
*rough, material surface,
with a strong chromatic effect*



Collezione



VERDE AOSTA
Art. 1505



BIANCO E ROSSO
Art. 1509



EVOLUTION

Lastra in graniglia sabbata
Sandblasted grit slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~



NOVITÀ
NEW

- superficie materica, effetto naturale
material surface, natural effect
- perfetta per ambienti moderni dal tocco vintage
perfect for modern spaces with a vintage-touch
- la sabbatura antichizza e dona pregio alla superficie
The sandblasting gives antiquity and value to surfaces
- resistente ad abrasione e scivolamento
abrasion and slip resistant



Consigli di Stile
Style tips


Collezione

EVOLUTION è l'evoluzione delle lastre in graniglia che per decenni hanno avuto un ruolo da protagoniste sulla scena dei giardini italiani. Il mix perfetto tra vintage e contemporaneo.

EVOLUTION is a new form of standard grit slab, which has been the main product in the italian gardens for ages. It is a perfect mix of vintage and contemporary.



ROSA DEL DESERTO
Art. 4401



FUMÉ
Art. 4402


LAVATI

Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m² 86 ~



- superficie ruvida, materica
rough, material surface
- perfetta per giardini e cortili
suitable for gardens and courtyards
- dona uno stile rustico di forte impatto visivo
perfect to give a rustic style with strong visual impact
- resistente ad abrasione gelo e scivolamento
abrasion, frost and slip resistant

LAVATI

Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m² 90 ~



- superficie ruvida, materica
rough, material surface
- perfetta per giardini e cortili
suitable for gardens and courtyards
- dona uno stile rustico di forte impatto visivo
perfect to give a rustic style with strong visual impact
- resistente ad abrasione gelo e scivolamento
abrasion, frost and slip resistant

Collezione



BIANCO-ROSSO
SPACCATO FINE
Art. 415



ROSSO
SPACCATO FINE
Art. 417




PERLA
SPACCATO FINE
Art. 431



TANARO
Art. 430



BREMBO
FINE
Art. 402



BREMBO
MEDIO
Art. 401




ADIGE
FINE
Art. 407



ADIGE
MEDIO
Art. 412

Collezione



BIANCO-ROSSO
SPACCATO FINE
Art. 515




ROSSO
SPACCATO FINE
Art. 517




PERLA
SPACCATO FINE
Art. 531



BIANCO
SPACCATO FINE
Art. 504



BIANCO-NERO
SPACCATO FINE
Art. 519




TANARO
Art. 530



BREMBO ROSSO
FINE
Art. 500




BREMBO
FINE
Art. 502



BREMBO
MEDIO
Art. 501



ADIGE
FINE
Art. 507



ADIGE
MEDIO
Art. 512



TICINO
FINE
Art. 510



TICINO BIANCO
CIOTTOLO
Art. 511



BAGALEED

**Lastra in pietra ricostruita
martellinata ecosostenibile**
*Eco-friendly bush hammered
concrete slab*

diversi formati disponibili
different sizes available

spessore / *thickness*
4 cm ~



SRI ≥ 86
INDICE DI RIFRAZIONE SOLARE
SOLAR REFLECTANCE INDEX



BAGALEED

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" (differenza di gradiente termico tra le aree urbanizzate e le aree verdi) e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI ≥ 86 (Credito LEED® SS 7.2). La finitura BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.

RISPARMIO ENERGETICO

La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta.

Contattare l'ufficio commerciale per richiedere tutte le informazioni.

COSA È LA CERTIFICAZIONE LEED®

LEED® è un acronimo che significa:

"ECCELLENZA NELLA PROGETTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE"

È un sistema di classificazione della qualità energetico-ambientale che premia le scelte di progetto e realizzazione di edifici "verdi" ad alte prestazioni. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

BAGALEED

This flooring has a SRI ≥ 86 (solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and roof surfaces mitigating the effects on the environment.

ENERGY SAVINGS

In areas where BAGALEED is installed, the temperature decreasing of the sunlight exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.

BAGALEED is available only on request.

Please contact the sales department for further information.

WHAT IS LEED® RATING


LEED® is an acronym which means:

"LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN"

It's a rating-based system for environmental and energetical quality that rewards design and building choices for higher performances 'green' buildings. The system is based on credits for each building sustainability features. The sum of credits determines the level of certification obtained.


Collezione

formato / *size*
40 X 40 cm (Kg/m² 86 ~)




SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 1104

formato / *size*
50 X 50 cm (Kg/m² 90 ~)




SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 764

formato / *size*
60 X 40 cm (Kg/m² 90 ~)



SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 3604



OVERSTONE

Lastra in gres effetto materico

*Porcelain stoneware with
a natural matter look*

È una pavimentazione che permette di godere dell'emozione delle pietre naturali e del legno in modo innovativo. Le essenze naturali divengono immutabili e inattaccabili da umidità, sole, gelo o macchie. La materia rimane affascinante e inalterata a dispetto delle aggressioni del tempo e dell'usura, donando ai vostri spazi esterni un pregio senza limiti.

This flooring allows you to enjoy the natural beauty of both stone and wood in a new way. Natural essences become unchanging and cannot be affected by humidity, sun, frost and dirt. Materials remain fascinating and unchanged in spite of the aggressions of time and wear, giving unlimited value to your outdoor spaces.



Prova l'anteprima virtuale
del tuo pavimento posato
*See the virtual preview of
your installed floor*




WOOD

**Lastra effetto legno
rettificata**
*Wood finishing
rectified slab*

formato / size
120 X 40 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*



Consigli di Stile
Style tips

La bellezza di questa lastra, oltre alle rifiniture di pregio, risiede nella sua grandezza che dona imponenza allo spazio. La resa estetica delle lastre, una volta posate, è quella tipica delle assi in legno.

The size of this tile and the fine finishings give a feeling of grandeur to your space. When installed, the tiles look like wooden planks.



in evidenza / spotlight
superficie easywalk:
piana e uniforme
*easywalk surface:
smooth and uniform*

- perfetta per grandi spazi aperti
suitable for large open spaces
- l'effetto legno rende l'ambiente elegante ed accogliente
the wood effect makes your space warm and elegant
- resistente e facilmente lavabile
resistant and easy to clean

Collezione



ALCOR
Art. 40121



ANTARES
Art. 40122




WOOD

**Lastra effetto legno
rettificata**
*Wood finishing
rectified slab*

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*



Collezione



AURIGA
Art. 6601




ARIEL
Art. 6602

**Lastra effetto pietra
con bordo naturale**
*Stone finishing slab
with natural edges*

formato / size
40 X 80 cm

spessore / thickness
1,8 cm

peso / weight
Kg/m² 39,5 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*



Collezione



DECK GREY
Art. MF4801



DECK BROWN
Art. MF4802



ALCOR
Art. 40121



ARIEL
Art. 6602

DECK GREY
Art. MF4801

QUARZITE
Art. 6901




STONE

Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / size
60 X 90 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~

 **V3** grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation

NOVITÀ
NEW



Collezione




QUARZITE
Art. 6901

Lastra effetto pietra
con bordo naturale
Stone finishing slab
with natural edges

formato / size
40 X 80 cm

spessore / thickness
1,8 cm

peso / weight
Kg/m² 39,5 ~

 **V3** grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation

NOVITÀ
NEW



Collezione



IRELAND GREY
Art. MF4803

IRELAND GREY
Art. MF4803



ATHENA
Art. 6603




STONE

Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation



Collezione



HYDRA
Art. 6604



LYBRA
Art. 6605




ATHENA
Art. 6603

Lastra effetto pietra
con bordo naturale
Stone finishing slab
with natural edges

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
1,8 cm


peso / weight
Kg/m² 39,5 ~




V3 grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation



Collezione



SILVERSTONE
Art. MF6608



BLACKSTONE
Art. MF6607



GOLDSTONE
Art. MF6606

GOLDSTONE
Art. MF6606





HYDRA
Art. 6604



BLACKSTONE
Art. MF6607



LYBRA
Art. 6605



SILVERSTONE
Art. MF6608



MIZAR
Art. 8802



GEMINI
Art. 8801

CONCRETE


Lastra effetto cemento rettificata

Concrete finishing
rectified slab

formato / size
80 X 80 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation



Collezione



MIZAR
Art. 8802



PROXIMA
Art. 8803

FABRIC


Lastra effetto tessuto rettificata

Fabric finishing
rectified slab

formato / size
80 X 80 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m² 46 ~



V3 grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation



Collezione



GEMINI
Art. 8801



BAGALIGHT™

**Blocchetto in vetro
con 8 led solari**
*Solar glass-brick with
8 built-in led lights*

formato / size
10 X 20 cm

spessore / thickness
6 cm




Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare

BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.

- no need for power supply
- no energy consumption: batteries are recharged by solar energy
- up to 8 hours of LED lighting
- dry laying
- twilight switch



BAGASTONE™

Rivestimento a listelli in pietra naturale *Natural stone strip cladding*

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

The richness of natural stone enclosed in strip cladding modules that allow a quick and easy covering of walls. These elements give character and enrich outdoors, they decorate and enhance indoors environment. They create an interplay of surfaces and reflections that defines the personality of the building.






EVEREST

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
2/3 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*

• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*


• stile lineare,
minimale e moderno
*linear, minimal and
modern style*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
2/3 cm




BAKU

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
2/3 cm



V3 grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*

• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*

• stile lineare,
minimale e moderno
*linear, minimal and
modern style*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
2/3 cm






CAPRI

Rivestimento in
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
1/3 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



**NOVITÀ
NEW**

- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- minimale, di forte impatto cromatico
minimal, strong chromatic impact style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
1/3 cm




VIENNA

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile rustico, di forte contrasto cromatico
rustic style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm




MALINDI

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile vintage, di forte contrasto cromatico
vintage style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
18 X (25+35) cm


spessore / thickness
1,5/2,5 cm

IBIZA

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile minimale, elegante e luminoso
minimal, elegant and bright style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
18 X (25+35) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm




TOKIO

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*

• minimale, di forte
impatto cromatico
*minimal, strong
chromatic impact style*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
18 X (25+35) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm




TEXAS

Rivestimento in ardesia
multicolor naturale
*Multicolor natural
slate cladding*

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*

• stile rustico, di forte
contrasto cromatico
*rustic style, with strong
chromatic contrast*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*




ZURIGO

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
56 X 15,2 cm

spessore / thickness
2/4 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both walls
indoor and outdoor*

• stile vintage, effetto
pietra naturale
*vintage style, natural
stone effect*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / thickness
2/4 cm




LUGANO

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
56 X 15,2 cm

spessore / thickness
2/4 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both walls
indoor and outdoor*

• stile rustico, effetto
pietra naturale
*rustic style, natural
stone effect*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / thickness
2/4 cm




GINEVRA

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
55 X 20 cm

spessore / thickness
2/4 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*

• stile rustico, effetto
pietra naturale
*rustic style, natural
stone effect*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
20 X (20+35) cm

spessore / thickness
2/4 cm




MIAMI

Rivestimento in
ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / size
40 X 10 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



• perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*

• stile lineare,
minimale e moderno
*linear, minimal and
modern style*

• applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
10 X (10+20) cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

• rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto
protettivo idrorepellente BAGAIIDROCIBER (vedi pag.107)
*a water-repellent treatment with our product BAGAIIDROCIBER is
recommended on this cladding (see page 107)*




VALENCIA

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1/2 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application



**NOVITÀ
NEW**

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1/2 cm




MARBELLA

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1/2 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application



**NOVITÀ
NEW**

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1/2 cm




LIVIGNO

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1,5/3,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*

- perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indoor
and outdoor walls*
- vintage, di forte
impatto cromatico
*vintage, strong
chromatic impact style*
- applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1,5/3,5 cm



I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.

BAGAGRIP™
adhesive suggested,
coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il
video di posa
*watch the
installation video*



Attenzione: il rivestimento Miami potrebbe contenere pirite, a contatto con acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIIDROCIBER.

Warning: cladding Miami may contain pyrite, upon contact with water or moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface treatment with BAGAIIDROCIBER.



PIANANGOLO®



Rivestimento a listelli a incastro smart

*Smart interlocking
strip cladding*

Un modulo il cui taglio innovativo permettesse di rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:
PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS
	






LONDRA

Rivestimento in
ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
 - perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
 - stile lineare, minimale e moderno
linear, minimal and modern style
 - applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application
- rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto protettivo idrorepellente BAGAIROCIBER (vedi pag.119)
a water-repellent treatment with our product BAGAIROCIBER is recommended on this cladding (see page 119)




COLORADO

Rivestimento in ardesia
multicolor naturale
*Multicolor natural
slate cladding*

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile rustico, di forte contrasto cromatico
rustic style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application




CAIRO

Rivestimento in
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*




- superficie a listelli,
effetto naturale
*strip cladding with
a natural effect*
- perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indo-
or and outdoor walls*
- lo stile minimale ed
elegante del marmo
*the minimal and
elegant style of marble*
- applicazione "fai da
te" facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*

ICEBERG

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli,
effetto naturale
*strip cladding with
a natural effect*
- perfetto per muri sia
interni che esterni
*perfect for both indo-
or and outdoor walls*
- stile lineare, minimale
e moderno
*linear, minimal and
modern style*
- applicazione "fai da
te" facile e veloce
*easy and quick "do it
yourself" application*




HELSINKI

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application




NEVADA

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile vintage, di forte contrasto cromatico
vintage style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application




PALMAS

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V2 grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*




- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

BARCELLONA

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- stile minimale, caldo ed accogliente
minimal, warm and welcoming style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application




DUBAI

Rivestimento in
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

 **V2** grado variazione
cromatica lieve
*light degree of
chromatic variation*



- superficie a listelli, effetto naturale
strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
perfect for both indoor and outdoor walls
- venature dorate, calde e sofisticate
golden veins, warm and sophisticated
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do it yourself" application

I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.

BAGAGRIP™
adhesive suggested,
coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il
video di posa
watch the
installation video



Attenzione: il rivestimento Londra potrebbe contenere pirite, a contatto con acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIIDROCIBER.

Warning: cladding Londra may contain pyrite, upon contact with water or moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface treatment with BAGAIIDROCIBER.



BAGASkin™

**Rivestimento in pietra
flessibile ultrasottile**

*Ultra-thin flexible
stone cladding*

La pietra naturale perde pesantezza e rigidità e diviene elemento utile per rinnovare ogni superficie, anche curva. Pareti esterne o interne, mobili, arredi e addirittura oggetti; grazie a questi fogli in pietra naturale flessibili, ultrasottili e facili da tagliare, rivestire non è mai stato così semplice. BAGASKIN: solo la bellezza della pietra!

Natural stone leaves its heaviness and rigidity to become a precious element for the renewal of any kind of surface, curved as well! These flexible, ultra-thin and easy-to-cut natural stone sheets allow to cover indoor or outdoor walls, furniture and objects in a really easy way. BAGASKIN: only the beauty of the stone!






BAGASKIN Planet

Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile
*Ultra-thin flexible natural
stone cladding*

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m² 3 -

V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



 *Consigli di Stile*
Style tips

Il verde di spazi sconfinati, il fuoco del deserto, l'erosione dell'acqua o le nuvole in primavera; porta nel tuo ambiente la bellezza dei colori e dell'atmosfera del nostro pianeta.

Boundless green spaces, desert fire, water erosion or clouds in springtime; bring the beauty of colors and atmosphere of our planet into your environment.



- superficie leggermente materica
slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
perfect to create a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



EMERALD EARTH
60x40 • 120x60 • 280x125



DESERT FIRE
60x40 • 120x60



ERODING WATER
60x40 • 120x60 • 280x125



SPRING CLOUDS
60x40 • 120x60 • 210x105



EMERALD EARTH



DESERT FIRE

SPRING CLOUDS




BAGASKIN *Weather*


**Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile**
*Ultra-thin flexible natural
stone cladding*

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m² 3 -



V4 grado variazione
cromatica intensa
*high degree of
chromatic variation*



280X125 **120X60** **60X40**
*su richiesta
upon request*




Consigli di Stile
Style tips

Che tu preferisca il gelo dell'inverno,
il caldo dell'estate o i colori del
temporale, questa collezione donerà al
tuo spazio i colori e la magia del tempo.

*Whether you prefer the frost of winter,
the warm of summer or the colors of
the storm; this collection will give the
colors and the magic of the weather to
your space, whether you prefer.*

- superficie leggermente
materica
*slightly material
surface*
- perfetta per superfici sia
lineari che curve
*suitable for both linear and
curved surfaces*
- dona immediatamente un
nuovo stile al tuo ambiente
*perfect to create a new
style in your space*
- applicazione "fai da te"
facile e veloce
*easy and quick "do-it-yourself"
installation*

Collezione



WINTER FROST
60x40 • 120x60 • 280x125



SUMMER WARM
60x40 • 120x60



PURPLE RAIN
60x40 • 120x60 • 280x125



PURPLE RAIN



SUMMER WARM



BAGASKIN *Cold*

Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile


*Ultra-thin flexible natural
stone cladding*

spessore / thickness


2 - 4 mm

peso / weight

Kg/m² 3 -



V3 grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*



280X125
su richiesta
upon request

120X60

60X40




Consigli di Stile
Style tips

Chi dice che i colori freddi non abbiano il loro fascino? Minimale, elegante, potente; queste sono le parole chiave della collezione.


Who says that colors don't have their charm? The keywords of this collection are: minimal, elegant and powerful.

- superficie leggermente materica
slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
perfect to create a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



BLACK SHADOW
60x40 • 120x60 • 280x125



SILVER WIND
60x40 • 120x60




BAGASKIN *Warm*

**Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile**
*Ultra-thin flexible natural
stone cladding*

formato / size
120 X 60 cm

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m² 3 ~

 **V3** grado variazione
cromatica moderata
*medium degree of
chromatic variation*

 *Consigli di Stile*
Style tips

Rivesti il tuo spazio di colori caldi ed accoglienti, come i marroni delle foglie in autunno o l'oro sprigionato dal tramonto sul mare.

Cover your space with warm and welcoming colors, such as the brown shades of the autumn leaves or the gold released by the sunset over the sea.



- superficie leggermente materica
slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
perfect to create a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



AUTUMN LEAVES
120x60



GOLDEN SUNSET
120x60



BLACK SHADOW



ERODING WATER

I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.
BAGAGRIP™
adhesive suggested,
coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il
video di posa
watch the
installation video



BAGAlandscape™

Elementi decorativi da giardino

Decorative garden solutions

La cura delle aree esterne comprende elementi di separazione, decorazione e contenimento terra. Coniugiamo le esigenze tecniche con la resa cromatica e di superficie tipica delle pietre naturali. Gli spazi esterni prendono forma, diventano funzionali nonché aree esclusive da vivere.

Outdoor areas care needs separation and decoration elements and segmental retaining walls, as well. Technical requirements meet the colors and texture of natural stones. Outdoor spaces take shape, they become functional and exclusive living areas.





SMARTWALL

Blocco con finitura splittata per murature a secco
Split finish block for dry-stone walls

formato / size
25 X 13 cm

profondità / width
25 cm

peso / weight
Kg/pz 17 ~

- utilizzabile per realizzare muri di contenimento
Suitable to build retaining walls
- unisce lo stile rustico al moderno
Perfect to combine rustic and modern styles
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
Well suited for do-it-yourself decorative ideas



Collezione



AMBRA



GRIGIO



GRANITO



ORTENSIA

Blocco fioriera da giardino
Concrete block flower box

formato / size
34 X 20 cm

profondità / width
34 cm

peso / weight
Kg/pz 17 ~

- utilizzabile per realizzare muri di contenimento
Suitable to build retaining walls
- riempibile con terreno di coltura
Perfect to be filled with culture soil
- perfetto come vaso di esposizione di piante ornamentali
perfect as a pot for ornamental plants



Collezione



GHIACCIO



DESERTO



TERRA



QUICKWALL


**Blocco trapezoidale bifacciale
per murature a secco decorative**
*Double-sided trapezoidal block
for decorative dry walls*

formato / size
20/25 X 12,5 cm

profondità / width
17,5 cm

peso / weight
Kg/pz 11,70 ~

per muri rettilinei, curvi, ondulati
for straight, curved and wavy walls



Consigli di Stile
Style tips

QUICKWALL è il muretto intelligente, che ti permette di realizzare rapidamente murature bifacciali anche curve, adattandosi perfettamente ad ogni tua esigenza di stile.

QUICKWALL is the "clever" wall, which allows you to quickly create double-sided walls, curved ones as well. It can perfectly adapt to all your style needs.



- possibile a secco
right for dry laying
- il sistema bifacciale permette il decoro contemporaneo di entrambi i lati del muretto
the double-sided system decors at the same time both sides of the wall
- unisce lo stile rustico al moderno
perfect to combine rustic and modern styles
- qualità durevole nel tempo
long-lasting quality product

Collezione



GRANITO



ARENARIA



BORG

Mattoni anticati in calcestruzzo
Antique finish
 concrete bricks

formato / size
12,8 X 25,6 cm

spessore / thickness
7 cm

peso / weight
Kg/pz 5,10 ~

- in perfetto stile rustico-vintage
perfect rustic-vintage style
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
Well suited for do-it-yourself decorative ideas



Collezione



BORG AMALFI



BORG SIENA

PALISADE

Cordolo separatore verticale
Vertical kerb

formato / size
12 X 50 cm

spessore / thickness
12 cm

peso / weight
Kg/pz 15,8 ~

- possibile sia verticale che orizzontale, si adatta a molteplici necessità
Right for vertical and horizontal installation, adapting to different needs
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
Well suited for do-it-yourself decorative ideas



Collezione



ARENARIA



GRANITO

PALISADE GRANITO



ORTENSIA DESERTO



SMARTWALL AMBRA



SMARTWALL GRANITO





SABBIA DI SATURNO
Art. PG41

STEPbySTEP


Passi giapponesi Stepping stones

formato / size
35 X 35 cm ~

spessore / thickness
3,5 cm ~

peso / weight
Kg/pz 8 ~

Il prodotto viene fornito in forme differenti
The product is supplied in different shapes



Le differenti forme di STEPbySTEP ti permetteranno di ricreare uno stile orientale 100% naturale, dall'irresistibile tocco zen.

The different shapes of STEPbySTEP will allow you to recreate a natural oriental style with an irresistible Zen touch.



NOVITÀ
NEW

- superficie liscia, effetto naturale
smooth, natural effect surface
- perfetti su erba, ciottoli o sabbia
perfect on grass, pebbles or sand
- dona uno stile naturale, dal sapore orientale
right to create a natural style, with an oriental touch
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
abrasion, frost and slip resistant

Collezione



MIX LUSERNA
Art. PG44



CREDARO
Art. PG49



SABBIA DI SATURNO
Art. PG41



CORDOLI RIBASSATI

Cordoli di contenimento ribassati
Dropped retaining kerbs

formato / size
10 X 50 cm


spessore / thickness
10 cm

peso / weight
Kg/pz 11,4 ~


- il cordolo ribassato è un elemento che permette il corretto contenimento delle pavimentazioni senza creare differenze di quota (gradini). I colori sono abbinabili alla Collezione MEGA. the dropped kerb allows the correct retainment of floorings with no different levels (steps). The colors can be combined with the MEGA Series



Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. BS1041



MIX LUSERNA
Art. BS1044



CORTEN
Art. BS1043



GRIGIO
Art. BS1003



BIANCO
Art. BS1004



SABBIA DI SATURNO
Art. BS901

POLAR
Art. BS721

CORDOLI SAGOMATI

Cordoli di contenimento trapezoidali
Trapezoidal retaining kerbs

formato / size
21 X 100 cm

spessore / thickness
6/9 cm

peso / weight
Kg/pz 35 ~



Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. BS901



CORTEN
Art. BS902



GRIGIO
Art. BS903

CORDOLO A SPACCO

Cordolo da giardino splittato
in pietra ricostruita
Concrete splitted garden kerb

formato / size
20 X 50 cm

spessore / thickness
7 cm

peso / weight
Kg/pz 14 ~



POLAR
Art. BS721

Collezione



CORDOLI DIAMANTI

Elementi di contenimento
in graniglie selezionate
Selected-grit-made garden kerbs

- con trattamento di pallinatura calibrata che rende le superfici simili al granito martellinato
with shotblasting finish that gives to the surfaces a bush hammered granite look



Collezione

formato / size
6 X 20 X 100 cm (Kg/pz 26 ~)



ARCTIC
Art. BS621



ASSUAN
Art. BS622



PORFIDO
Art. BS623

formato / size
8 X 24 X 100 cm (Kg/pz 42 ~)




ARCTIC
Art. BS821



ASSUAN
Art. BS822



PORFIDO
Art. BS823



BAGAOUTSPACE™

**Ciottoli e granulati
decorativi**

*Decorative pebbles
and gravels*

Ciottoli e granulati di pietra naturale sono i protagonisti dell'arredo degli spazi verdi; elementi indispensabili per una resa armonica e ordinata di percorsi, sistemi di scolo delle acque, contorno piante e giardini ornamentali.

Natural stone grit and pebbles are the main elements of the green landscape design; They are essential elements to create harmonious and clean paths, water drainage systems and ornamental gardens.





MARMO BIANCO CARRARA / MARMO NERO EBANO
2,5-4 cm



PERLA
1,6-2,1 cm

CIOTTOLI PEBBLES

Tutta la collezione è disponibile
nelle seguenti dimensioni
*The whole collection is available
in the following sizes*

formato / size
7-15 mm
15-25 mm
25-40 mm
40-60 mm
60-100 mm

solo/only marmo
bianco carrara
150-250 mm



- Prodotto lavato, selezionato e fornito in comodi sacchi sigillati
Washed and selected product, supplied in easy-to-use sealed bag
- Pronti per essere usati
Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
Several colours and sizes available

Collezione



MARMO BIANCO CARRARA



MARMO ROSSO VERONA



MARMO NERO EBANO



MARMO VERDE ALPI

GRANULATI GRAVELS

Tutta la collezione è disponibile
nelle seguenti dimensioni
*The whole collection is available
in the following sizes*

formato / size
8-12 mm
16-21 mm

solo/only perla
8-15 mm

solo/only lapillo
5-18 mm



- Prodotto lavato, selezionato e fornito in comodi sacchi sigillati
Washed and selected product, supplied in easy-to-use sealed bag
- Pronti per essere usati
Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
Several colours and sizes available

Collezione



MARMO BIANCO CARRARA



MARMO ROSSO VERONA




MARMO NERO EBANO



MARMO VERDE ALPI



PERLA



LAPILLO



SUPPORTI SUPPORTS

Supporti ad altezza fissa

Fixed height supports


misura / size **14 H mm**




Livellatore in gomma

Rubber shim


misura / size **2,5 H mm**




40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm



40x80 cm
60x30 cm
60x40 cm



60x90 cm
80x80 cm



120x40 cm

● Supporti necessari / Needed supports

● Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari in caso di carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) + **N°1-2 supporti/lastra**
An additional support in the center of the slab may be necessary in case of higher loads or sustained pedestrian transit (public areas) + **N° 1-2 supports/slab**

NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI

Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

NUMBER OF SUPPORTS NEEDED

The number of supports required changes according to the size of the slab and the shape of the area in which it is installed. In general, purely indicative and for pedestrian use only, we recommend to arrange the supports as follows.

formato pavimento floor size	n. supporti / lastra pcs / slab	n. supporti / m2 pcs / sqm
40 x 40 mm	1	6,25
40 x 80 mm	2	6,25
50 x 50 mm	1	4
60 x 30 mm	1	5,56
60 x 40 mm	1	4,16
60 x 60 mm	1	2,8
60 x 90 mm	2	3,7
80 x 80 mm	3	4,7
120 x 40 mm	2	4,17

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm

Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness

PRODOTTI PER LA POSA INSTALLATION PRODUCTS

● Per la posa di BAGASTONE

For BAGASTONE installation

● Per la posa di BAGASKIN

For BAGASKIN installation



Guarda il video di posa di BAGASTONE

Watch the BAGASTONE installation video



Guarda il video di posa di BAGASKIN

Watch the BAGASKIN installation video



BAGAGRIP™

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo
Conf. 600 ml - Resa 3/4 mq/conf.

Universal adhesive for natural and manufactured stones, with high adhesive strength and no vertical slip
Conf. 600 ml - Coverage 3/4 sqm/pack.



APPLICATORE BAGAGRIP™

Applicatore professionale sviluppato per collante BAGAGRIP

Professional applicator created for BAGAGRIP



BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi
Conf. 1 lt / Resa 8/10 mq/conf.

Professional primer for low porosity walls
Conf. 1 lt / Coverage 8/10 sqm/pack.



BAGAIIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine (consigliato per i prodotti Miami e Londra)
Conf. 1 lt / Resa 3/6 mq

Water-repellent product for outdoor stone surfaces. It prevents rust (recommended for Miami and London claddings)
1 pcs: 1 lt / Coverage 3/6 sqm



BAGAscreen

Protettivo idrorepellente indicato per l'utilizzo di BAGASKIN in ambienti umidi
Conf. 500 ml / Resa 8/10 mq/conf.

Water-repellent protection suitable for BAGASKIN (when installed in wet environments)
Conf. 500 ml / Coverage 8/10 sqm/pack.



BAGAROLL

Strumento indispensabile per una posa planare dei pannelli BAGASKIN

Essential tool for flawless BAGASKIN panels installation



BAGACUT

Forbice per tagliare i fogli di BAGASKIN

Scissors to cut BAGASKIN



IMBALLI PACKAGING



Bancale di pavimenti in pietra ricostruita
Manufactured stone floors pallet



Bancale di rivestimenti in pietra naturale
Natural stone claddings pallet



Sacchi da 20 Kg
Bags 20 Kg



Bancale EUR 80x120 cm
(30 sacchi da 20 Kg o 60 sacchi da 20 Kg)
Pallet EUR 80x120 cm
(30 bags 20 Kg or 60 bags 20 Kg)



Cesta zincata 1,3 ton + 1,5 ton.
Galvanized basket 1,3 ton + 1,5 ton.



Big-bags 1 ton + 1,5 ton.
Mini Bag 500 Kg

GRAVELBLOCK™

Stabilizzatore per ciottoli e granulati
Pebbles and gravels stabilizer

formato / size
80 X 115 cm

diametro cella / cell diameter
4,2 cm

profondità cella / cell depth
3 cm

peso / weight
Kg/pz 1,90 ~

- stabilizza le superfici
surface stabilizer
- rende carrabili le superfici
in ciottoli e granulati
makes pebbles and gravels
surfaces accesible to vehicles

- ecosostenibile e 100% drenante
eco-friendly and 100% permeable
- dona un'estetica d'impatto a
viali e passatoie
It gives a powerful aesthetic impact to
avenues and walkways


- semplice da installare
easy to install
- economico rispetto ad
altre soluzioni
cheap compared to others
solutions



Strato superiore - 1 cm di ghiaia
Top layer - gravel 1 cm

Terreno compatto
Compacted soil

GravelBLOCK™



LEGENDA ICONE

ICON LEGEND



Antiscivolo / Slip resistant

Prodotto con superfici particolarmente resistenti allo scivolamento, testato secondo le norme UNI EN 1339, DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A.

Product with particularly slip-resistant surfaces, tested according to UNI EN 1339, DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A. standards.



Antigelo / Frost resistant

Prodotto resistente al gelo, testato tramite la prova gelo/disgelo in presenza di sali, secondo la norma UNI EN 1339.

Frost resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard frost/thaw resistance with de-icing salt.



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistant

Prodotto resistente all'abrasione testato secondo la prova di cui all'appendice G della Norma UNI EN 1339.

Abrasion resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard, Annex G



EasyWalk

Prodotto liscio e uniforme che permette di essere facilmente percorso, anche nel caso si indossino i tacchi, si spinga un passeggino o si guidi un monopattino elettrico.

Smooth and uniform product that allows it to be walked easily, even if you are wearing heels, pushing a stroller or ride an electric scooter.



Proporziona gli spazi / Provides the spaces

Prodotto di forma rettangolare che, in base al verso di posa, proporziona visivamente gli spazi, allargandoli se posato in verticale o accorciandoli se posato in orizzontale.

According to installation direction, a rectangular product visually proportions the spaces, widening them if installed vertically or shortening them if installed horizontally.



Leggero / Lightweight

Prodotto particolarmente leggero, quindi facile da maneggiare e installare, adatto a superfici con limiti di carico ammissibile.

Particularly lightweight product, easy to work-with and to install, suitable for surface with low load-limits.



Effetto 3D / 3D effect

Prodotto la cui superficie presenta disegni di diversi spessori che, a seconda della differente incidenza di luci e ombre su di essi, creano un piacevole effetto 3D.

Product which surface has different thicknesses designs that, according to the different incidence of lights and shadows on them, create a pleasant 3D effect.



Resistente allo sporco / Dirt resistant

Materiale che grazie alla compattezza materica e agli esclusivi trattamenti è facile da pulire ed esente da macchie ed efflorescenze.

Product that, thanks to the material compactness and the exclusive treatments, is easy to clean and stains and efflorescence free.



Inassorbente / Unabsorbing

Prodotto per il quale l'assorbimento dei liquidi è prossimo allo zero; è quindi impermeabile ad acqua e oli, pertanto inattaccabile da sporco, salnitro e macchie.

Product for which liquids absorption is close to zero; so, it is water, oil, dirt, saltpeter and stain resistant.



Versatile

Prodotto che si presta a diverse tipologie di impiego, sia in termini di utilizzo che di stile, permettendo la soddisfazione di molteplici esigenze.

Product that lends itself to different types of use and style, allowing the satisfaction of multiple needs.



Resistente / Resistant

Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ad agenti chimici e atmosferici e ad urti occasionali e imprevisti.

Product which composition makes it particularly resistant to chemical and atmospheric agents and to occasional and unexpected impacts.



Varietà cromatica / Chromatic variety

Collezione che presenta una vasta gamma cromatica di prodotti, permettendo molteplici ed interessanti combinazioni colore in fase di posa.

Collection that presents a large chromatic products range, allowing multiple and interesting color combinations during installation.



Varietà stilistica / Stylistic variety

Collezione che presenta una vasta gamma di prodotti con superfici e/o finiture differenti, permettendo molteplici ed interessanti combinazioni stilistiche in fase di posa.

Collection that presents a large range of products with different surfaces and/or finishes, allowing multiple and interesting stylistic combinations during installation.



Resistente ai carichi / Load resistance

Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ai carichi, riuscendo quindi a sostenere sollecitazioni importanti.

Product which composition makes it particularly resistant to loads, so it can withstand significant stresses.



Posabile con facilità / Easy installation

Prodotto la cui installazione risulta particolarmente semplice, adatto pertanto sia al fai da te che al professionista che voglia fornire un lavoro preciso e veloce.

Product which installation is particularly fast and easy, therefore suitable for both DIY and professional-installer who wants to provide a quick and accurate work.



Per interni ed esterni / For indoor and outdoor spaces

Prodotto le cui caratteristiche gli consentono la posa sia in esterni che in interni, rendendolo versatile e perfetto per un coordinamento cromatico e stilistico degli spazi.

Product which qualities allow it to both indoors and outdoors installations, making it versatile and perfect for a chromatic and stylistic spaces coordination.



Fai da te / Do-it-yourself

Prodotto la cui installazione risulta particolarmente facile e veloce, rendendolo perfetto per un fai da te casalingo immediato e dalla resa professionale.

Product which installation is particularly fast and easy, making it perfect for direct home professional-looking DIY.



Flessibile / Flexible

Prodotto particolarmente sottile e flessibile che ne consente l'installazione su superfici sia lineari che curve.

Particularly thin and flexible product that allows installation on both linear and curved surfaces.



Decorativo per esterni / Decorative for outdoors

Prodotto che presenta caratteristiche che lo rendono un vero e proprio elemento decorativo dei tuoi spazi esterni.

Product that has features that make it a real decorative element of your outdoor spaces.



Confezionato / Packaged

Prodotto fornito in comode confezioni sigillate, permettendone un facile ed immediato trasporto senza l'utilizzo di particolari mezzi logistici.

Product supplied in handy sealed packages, allowing an easy and direct transport without the use of particular logistic machinery.

CONDIZIONI COMMERCIALI

Please contact us for any sales outside Italy

I materiali BAGATTINI S.r.l. così come tutti gli elementi in pietra naturale o aggregati, hanno il pregio di essere plasmati dalla natura, quindi sfumature cromatiche e granulometria possono non essere costanti anche all'interno del medesimo lotto. Per questo motivo gli effetti cromatici, le forme e gli spessori dei campioni fotografati sono puramente indicativi. Si consiglia di provvedere alla posa alternando pezzi prelevati da diversi imballi, così da valorizzare le diverse sfumature cromatiche a disposizione.

PAVIMENTAZIONI

Prima di provvedere alla posa è necessario predisporre il terreno per un buon drenaggio, essendo l'acqua il principale nemico di una pavimentazione. Prevedere quindi l'adeguata pendenza della superficie ed eventualmente uno strato realizzato con materiali adeguati al drenaggio. Per la posa a malta è necessario stendere un letto di non meno di 4 cm di malta di consistenza fluida su un massetto di calcestruzzo (preferibilmente con inserita rete elettrosaldata) di almeno 10/20 cm a seconda della portata necessaria e utilizzare preferibilmente sabbia fine sigillare i giunti (che devono essere di almeno 8 mm per evitare sbeccature). Sarà necessario attendere 4 giorni per il calpestio e non meno di 15 per la carrabilità, avendo cura che per questo utilizzo il sottofondo abbia fatto corpo unico con la pavimentazione, in modo da evitare il rischio di rotture. La posa su supporti sopraelevati in PVC, adatta solo per traffico pedonale, prevede che la mattonella rimanga sollevata rispetto al sottofondo; in caso di LASTRA con lato di 60 cm o più si consiglia l'utilizzo di un supporto intermedio. La posa a secco prevede l'utilizzo di sabbia per uno spessore di circa 4 cm. La pavimentazione si adagia sulla sabbia battuta e staggiata a livello. Il lavoro così realizzato è rapido, ma adatto al solo traffico pedonale; inoltre il naturale assestamento può causare disallineamenti e sbeccature, anche in questo caso si consiglia di creare un giunto tra le LASTRA. La posa a colla necessita di una soletta livellata e asciutta utilizzando colla apposita, è opportuno verificare la perfetta aderenza alla soletta; a tal scopo si consiglia di utilizzare colla a spessore e una spatola a denti alti.

RIVESTIMENTI DI PARETE

Per tutte le applicazioni assicurarsi che la superficie sia pulita e non si sgretoli. La posa su calcestruzzo richiede la preventiva pulizia con idropulitrice, specialmente nel caso di muri nuovi. Al momento dell'applicazione è opportuno inumidire la superficie con acqua. La posa su intonaco premiscelato impone di verificare che il supporto, benché ruvido, non si sgretoli. Per un perfetto ancoraggio l'intonaco deve essere inumidito prima dell'applicazione della colla, a causa della sua composizione a base di calce/cemento. La posa su laterizio prevede uno strato di rasante che va lasciato asciugare, per poi applicare uno strato di colla apposita. Si può anche valutare di intonacare la parete prima di applicare il rivestimento. La posa su intonaco pitturato richiede di picchiettare la parete per rimuovere la pittura; poi sciacquare e applicare uno strato di colla apposita, quindi applicare il rivestimento. In caso di pittura resistente, fissare con tasselli una rete metallica elettrosaldata e quindi applicare colla apposita e rivestimento. Stesso procedimento per ogni superficie in cattive condizioni, anche all'esterno. La posa su muri interni in buone condizioni richiede solo l'applicazione di uno strato di colla apposita. Nel caso di cartongesso, dopo aver verificato la capacità di tenuta della parete, è opportuno trattarla con un isolante (Primer). La posa su capotito impone la verifica di un perfetto ancoraggio del rivestimento isolante alla parete e la sua capacità di sopportare il peso. L'applicazione del rivestimento si fa con rete metallica e colla apposita. Attenzione: non posare con temperature inferiori a 5° o con temperature particolarmente elevate; comunque in questo caso è necessario bagnare la parete e il rivestimento da applicare, per evitare l'alterazione della colla. Valutare in base al tipo di intervento da eseguire, l'eventuale inserimento di romptratte e/o giunti di dilatazione.

DISPONIBILITÀ MERCE

Prima di emettere un ordine è sempre necessario verificare la disponibilità della merce a magazzino e la corrispondenza delle quantità ad eventuali quantitativi minimi ordinabili.

NOMENCLATURA PRODOTTI

Le definizioni di colori e finiture superficiali sono a esclusivo uso commerciale per l'identificazione dell'articolo e non costituiscono riferimento vincolante per la descrizione tecnica del prodotto.

VARIAZIONI CROMATICHE

L'utilizzo di elementi naturali e le caratteristiche delle fasi di produzione fanno sì che sia normale una moderata variazione delle caratteristiche estetiche (colore, granulometria...) anche all'interno della medesima fornitura. Il posatore dovrà avere l'accortezza di utilizzare in modo casuale pezzi provenienti da bancali diversi per valorizzare questa naturale differenza estetica. Per lo stesso motivo eventuali riordini potranno differire leggermente dalla fornitura iniziale. Inoltri tutti i prodotti possono essere soggetti a una seppur modesta alterazione nel tempo a causa dell'azione degli agenti atmosferici o di condizioni d'uso particolari. Per questo motivo, nonostante le colorazioni siano ottenute con pigmenti e ossidi di primaria qualità garantendo lunga durata, nel tempo possono avvenire moderate alterazioni cromatiche.

EFFLORESCENZE

Alla fine del processo produttivo, e a seguito dell'esposizione a particolari condizioni climatiche e atmosferiche, possono verificarsi alcune alterazioni cromatiche della superficie. Si tratta di un fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile anche a seguito di una produzione eseguita a perfetta regola d'arte; tale effetto sparisce in modo naturale con la pioggia e con il normale utilizzo del prodotto.

Ai sensi della norma UNI EN 1339 le efflorescenze non costituiscono difetto del materiale e pertanto non sono riconosciute come motivo per rifiutare/ contestare la fornitura.

AGGIORNAMENTO GAMMA

Rientra nel normale programma di miglioramento della produzione di BAGATTINI S.r.l. l'eventuale modifica dei prodotti in colore, finiture, dati tecnici, ecc., prodotti con medesima denominazione possono quindi differire da versioni precedenti. Il cliente potrà sempre sincerarsi delle caratteristiche aggiornate chiedendo di visionare un campionario aggiornato.

RAPPRESENTAZIONE DEI PRODOTTI

Tutto il materiale di comunicazione prodotto dall'azienda, su carta, video, digitale o in esposizione, è soggetto alla normale approssimazione rappresentativa offerta dal mezzo utilizzato, pertanto la resa estetica (e cromatica in particolare) è da ritenersi solo indicativa. Per un riscontro attendibile e attuale delle reali caratteristiche estetiche è necessario verificare un congruo numero di campioni di riferimento presso l'azienda, così come previsto dalla Norma UNI EN 1339.

UTILIZZO DEI PRODOTTI

La durata nel tempo dei prodotti è funzione non solo delle caratteristiche tecniche dello specifico prodotto, ma anche della corretta posa e delle condizioni di utilizzo. Sarà quindi cura del cliente provvedere a una adeguata preparazione del terreno e del sottofondo, scegliendo il prodotto adeguato alle condizioni d'uso.

INFORMAZIONI FORNITE DALL'AZIENDA

BAGATTINI S.r.l. si adopera per fornire materiale informativo chiaro, preciso e aggiornato, tuttavia si tratta sempre di indicazioni tecniche e commerciali e vanno intese ed utilizzate come utile suggerimenti per la scelta, quindi non si tratta del reale "stato dell'arte". Pertanto l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per perdite o danni conseguenti all'uso di tali informazioni o all'uso dei prodotti diverso da quello previsto. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dagli aventi diritto. BAGATTINI S.r.l. non risponde per eventuali errori di stampa o trascrizione. Tutti i diritti sul materiale prodotto per la presentazione della gamma sono riservati a norma di legge. È vietata la riproduzione anche parziale delle foto, dei disegni e dei testi con qualunque mezzo effettuata, compresa la fotocopia, senza autorizzazione scritta di BAGATTINI S.r.l.

CONDIZIONI DI VENDITA

- Consegna della fornitura - Entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna stabilita dal contratto; BAGATTINI S.r.l. non è in alcun modo perseguibile per eventuali ritardi di produzione o consegna. Nel caso sia stato stabilito il ritiro da parte del cliente, è obbligo del cliente rispettare la data stabilita. Nel caso il ritiro avvenga con un ritardo superiore ai 30 giorni (termine massimo vincolante ed essenziale), il contratto si riterrà risolto di diritto e sarà a carico del cliente una penale pattizia per un importo pari alla metà del corrispettivo a contratto, salvo eventuale ulteriore danno.
- Verifica della fornitura - Al momento della consegna è obbligo del cliente l'accurata verifica della rispondenza all'ordine. Eventuali contestazioni relative a quantitativi, danni, vizi, difetti, non conformità, dovranno subito essere comunicate per iscritto prima dell'accettazione della merce. Dopo la consegna, durante o dopo la posa, nessuna contestazione verrà accettata.
- Vizi e difetti - Il cliente è consapevole di essere il solo decisore della scelta d'acquisto, avendo verificato personalmente le caratteristiche dei prodotti in base alle proprie esigenze. Il cliente è altresì consapevole che le caratteristiche estetiche dei prodotti sono soggette a limiti come evidenziato alla voce "Variazioni Cromatiche", pertanto non possono essere oggetto di contestazioni eventuali scostamenti cromatici, efflorescenze, differenze di peso e dimensione. Inoltre non sono da considerare vizi o difetti eventuali rotture dovute a errata posa o utilizzo. Eventuali contestazioni dovranno essere inviate per iscritto alla BAGATTINI S.r.l. e, per avvalersi della garanzia, il cliente ha l'onere di provvedere ad un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e 1513 c.c. entro 30 giorni dalla data della contestazione. In ogni caso la fornitura è da ritenersi conforme anche se presenta fino al 3% di prodotto non conforme. Il cliente è consapevole del fatto che i prodotti definiti di "seconda scelta" non possono essere utilizzati per gli scopi previsti dalle relative normative di marcatura CE, dal momento che non rispondono alla norma di riferimento.
- Responsabilità civile - BAGATTINI S.r.l. è sollevata da ogni responsabilità nel caso di danni diretti e indiretti subiti dal cliente e da terzi, a seguito dell'acquisto, dell'uso o del mancato uso dei prodotti da lei forniti, compresi danni derivanti dal crollo dei locali sia che esso dipenda da difetti dei materiali sia che dipenda da altra causa. In ogni caso l'eventuale responsabilità di BAGATTINI S.r.l. nel caso di materiale difettoso, comporta esclusivamente la sostituzione dello stesso.
- Riserva di proprietà - In caso di pagamento rateale BAGATTINI S.r.l. conserva la proprietà dei beni fino al totale saldo della fornitura.
- Foro competente - Si conviene che per ogni eventuale controversia o per la risoluzione del contratto, il solo foro competente sarà quello di Bergamo.



CE UNI EN 1339/2005 - UNI EN 13748-2
Riconosciuta la marcatura CE
Prodotti certificati a livello europeo
CE brand recognized - European certified products



I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

The colors shown in the images are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.

BAGATTINI S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior notice, to change, modify or remove items (including colour and finish changes.) at any time in order to improve the quality of the products.



BAGATTINI S.r.l.

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - Italy

Tel. +39 035 940 110 - Fax +39 035 944 409 - contatti@bagattinipav.com

www.bagattinipav.com