

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NEWS 2021

> Cersaie news

Omnia	04
Onice	28
Lineo	44
Ultramod	58
Elements Design	72



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Ritorno alle origini

Autunno 2021 – Keope ritorna al suo prodotto di punta, la pietra, con rinnovata passione, dando vita a collezioni che superano i confini tra ambienti indoor e outdoor sia in ambito residenziale, che commerciale e pubblico. Con Omnia, le pietre più rare rivestono armonicamente spazi di grande intimità ed eleganza. I marmi si illuminano della trasparenza di Onice, una nuova collezione declinata in tre raffinate varianti colore. Alla pietra si affiancano poi i racconti di Ultramod e Lineo, le due collezioni legno della primavera 2021, e le nuove tinte pastello di Elements Design Paint, la serie effetto-resina dall'animo urbano.

Back to the roots


Fall 2021 – Keope passionately returns to its flagship product: stone. The new collections transcend the boundaries between indoor and outdoor environments in both residential, commercial, and public spaces. With Omnia, the rarest stones cover intimate and elegant spaces. Onice illuminates the marbles collection with its refined transparencies, available in three different colors. Together with the stones, Keope presents once again Ultramod and Lineo, the two wood-effect collections launched in Spring 2021, and the new pastel colors of Elements Design Paints, the resin-effect series inspired by urban environments.

omnia

Stone Rhapsody

Con Omnia, la natura entra vigorosa negli ambienti indoor. Le cromie classiche di pietre antiche e pregiate trovano nuova modernità nel gres porcellanato effetto pietra, che avvolge gli spazi domestici di eleganza contemporanea. Una collezione che invita a ritrovare il piacere di un contatto diretto con materiali e colori naturali, che scaldano gli ambienti e li rendono preziosi. Bianco Venezia, Pietra dei Pirenei, Emperador Silver, l'antico Travertino di Rapolano, il Bleu de Vix, il Ceppo di Gré: Omnia racchiude, come uno scrigno, una varietà di grane, texture e tonalità che raccontano le profondità insondabili della Terra.

With Omnia, nature vigorously enters indoor environments. The classic colors of antique and precious stones find a new modernity in stone-effect tiles, which cover domestic spaces in contemporary elegance. It is a collection that invites you to rediscover the pleasure of direct contact with natural materials and colors, which warm the rooms and make them precious. Bianco Venezia, Pietra dei Pirenei, Emperador Silver, the ancient Travertino di Rapolano, Bleu de Vix, Ceppo di Gré: Omnia is a treasure chest which encloses a variety of grains, textures and shades that reflect the unfathomable depths of the Earth.



Ceppo grey



Pirenei silver



Venezia ivory



Devix greige



Emperador white



Rapolano beige

DEVIX GREIGE




DEVIX GREIGE
120x120 (48"x48")



DEVIX GREIGE
120x120 (48"x48")

DEVIX GREIGE
60x120 (24"x48") CROSSING 3D

VENEZIA IVORY



omnia

VENEZIA IVORY
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")

ELEMENTS DESIGN SAGE
60x120 (24"x48")

RAPOLANO BEIGE

RAPOLANO BEIGE
120x120 (48"x48")





PIRENEI SILVER

PIRENEI SILVER
120x120 (48"x48")

omnia

PIRENEI SILVER
120x120 (48"x48")



EMPERADOR WHITE



EMPERADOR WHITE
80x80 (32"x32") - 40x80 (14"x32")

CEPPO GREY

CEPPO GREY 120x120 (48"x48") -
ELEMENTS DESIGN BEIGE 120x278 (48"x110")



CEPPO GREY
120x120 (48"x48") K2 20 mm

CEPPO GREY
120x120 (48"x48")



6

COLORI/
COLOURS

EMPERADOR WHITE **V2**



VENEZIA IVORY **V2**



PIRENEI SILVER **V2**



CEPPO GREY **V2**



DEVIX GREIGE **V3**




RAPOLANO BEIGE **V3**



3

DECORI/
DECORS




MOSAICO ■ 30x30 (12"x12") RT 9mm
(TESSERE: 4,8x4,8 - 17/8"x17/8")




EMPERADOR WHITE




CEPPO GREY




VENEZIA IVORY



DEVIX GREIGE



PIRENEI SILVER



RAPOLANO BEIGE



CROSSING 3D ■ 60x120 (24"x48") RT 9 mm
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI




CROSSING 3D ■ 30x60 (12"x24") RT 9 mm
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

8


FORMATI/
SIZES




□ 120x120 (48"x48") RT 9 mm
▲ 120x120 (48"x48") RT **K2** 20 mm




□ 60x120 (24"x48") RT 9 mm
▲ 60x120 (24"x48") RT **K2** 20 mm




▣ 60x120 (24"x48") RT 9 mm



▣ 80x80 (32"x32") RT 9 mm



▣ 40x80 (16"x32") RT 9 mm




▣ 30x60 (12"x24") RT 9 mm

4


PEZZI SPECIALI/
TRIMS



BATTISCOPIA
BULLNOSE
□ 4,6x120 (1^{13/16}"x48") RT 9 mm
□ 7x80 (2^{3/4}"x32") RT 9 mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
□ 33x120 (13"x48") RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
□ 33x120 (13"x48") RT 9mm

17


PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRIGLIA
GRID
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



TERMINALE L
L TERMINAL
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20 mm
▲ 60x33x5 (13"x24"x2") RT 20 mm
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm



CORDOLO L
L KERB
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm

FORMATI

FORMATS

	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	30x60 12"x24"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
working size	1194x1194	596x1195	795x795	396x795	297x596	1195x1195	596x1195
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm	20 mm
EMPERADOR WHITE	□	□ ▣	□	□	▣		▲
VENEZIA IVORY	□	□ ▣	□	□	▣		▲
PIRENEI SILVER	□	□ ▣	□	□	▣		▲
CEPPO GREY	□	□ ▣	□	□	▣	▲	▲
DEVIX GREIGE	□	□ ▣	□	□	▣	▲	▲
RAPOLANO BEIGE	□	□ ▣	□	□	▣	▲	▲

*Formato nominale / Nominal size

□ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11 | ▣ 3D

onice

Marbles of Light


La bellezza luminescente della nuova serie Onice va a integrare l'offerta della gamma lappati di Keope. Tre colori definiscono l'identità cromatica di una collezione eterea, quasi onirica: Multicolor, Honey e Pearl. Nei rivestimenti di pareti, superfici e facciate convivono leggerezza e resistenza, lusso e delicatezza, sfumature e intrecci di colore compatti che vanno dal bianco perla al beige-miele. Mentre la luce gioca con la superficie riflettente e le trasparenze del materiale, gli ambienti si risvegliano inondati di luminosità e atmosfere preziose.

The luminescent beauty of the new Onice series complements the offer of the Keope smooth finish tiles range. Three colours define the chromatic identity of an ethereal, almost dreamlike collection: Multicolor, Honey and Pearl. In the coverings of walls, surfaces and facades, binary oppositions coexist: lightness and strength, warmth and luxury, nuances and intense weaves of colors ranging from pearl white to beige-honey. While light plays with the reflective surface and the transparencies of the material, indoor spaces wake up flooded with brightness and precious atmospheres.



Onice multicolor

Onice honey



Onice pearl

MULTICOLOR



ONICE MULTICOLOR
120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")

onice



ONICE MULTICOLOR
60x120 (24"x48")

onice

PEARL

ONICE PEARL
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")

ELEMENTS DESIGN WHITE
120x278 (48"x110")





ONICE PEARL
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")
ELEMENTS DESIGN WHITE
120x278 (48"x110")



onice

HONEY



ONICE HONEY
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")

MOSAICO ONICE HONEY
30x30 (12"x12")

ELEMENTS DESIGN GREY
120x278 (48"x110")



ONICE HONEY
120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")

MOSAICO ONICE HONEY
30x30 (12"x12")

3

COLORI/
COLOURS

1

DECORO /
DECOR

4

FORMATI/
SIZES


6

PEZZI SPECIALI/
TRIMS

ONICE MULTICOLOR V2




ONICE PEARL V2



MOSAICO ◆ 30x30 (12"x12") RT 9 mm
TESSERE: 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8"



ONICE MULTICOLOR



ONICE PEARL



ONICE HONEY


ONICE HONEY V2




◆ 120x278 (48"x110") RT 6 mm



◆ 120x120 (48"x48") RT 9 mm




◆ 60x120 (24"x48") RT 9 mm



◆ 60x60 (24"x24") RT 9 mm




BATTISCOPA
BULLNOSE
◆ 4,6x120 (1 13/16"x48") RT 9 mm
◆ 7,2x60 (2.8"x24") RT 9 mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
◆ 33x60 (13"x24") RT 9 mm



ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
◆ 33x33 (13"x13") RT 9 mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
◆ 33x120 (13"x48") RT 9 mm



ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
◆ 33x120 (13"x48") RT 9 mm

FORMATI FORMATS

	120x278 (119,5x278)* 48"x110"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
working size	1194x2778	1194x1194	596x1194	596x596
	RT	RT	RT	RT
	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm
ONICE MULTICOLOR	◆	◆	◆	◆
ONICE PEARL	◆	◆	◆	◆
ONICE HONEY	◆	◆	◆	◆

*Formato nominale / Nominal size

◆ Lappato

lineo

Naural Flair

Lontano dai ritmi frenetici della città, Lineo è una collezione che regala agli ambienti armonia, comfort e leggerezza. L'effetto legno naturale è rafforzato dal formato principale della serie: la perfetta riproduzione di una dogia classica 20x120. Ma è nelle calde tonalità miele, sabbia, marrone e nocciola che si distingue il valore aggiunto di una collezione che prende a piene mani dall'ambiente naturale, creando situazioni intime e accoglienti. Con il bianco niveo di White e la tessitura geometrica del decoro Row, così ricca di suggestioni cromatiche, Lineo mostra il suo lato più imprevedibile e affascinante.

Far from the chaos of the metropolis, Lineo is a collection that offers tranquility, comfort, and lightness to any environment. The natural wood-effect is reinforced by the main size of the series: the perfect reproduction of a classic 20x120 wooden slab. But it's in the warm nature-inspired shades of the collection – honey, sand, brown and walnut – that lies its added value and the ability to create intimate and welcoming ambiances. With the snowy hue of White and the geometric texture of Row, so rich in chromatic suggestions, Lineo shows its more unexpected and fascinating side.




SAND

LINEO SAND 20x120 (8"x48") -
INTERNO4 BRECCIA TORTONA 120x278 (48"x110")



lineo

BROWN



lineo


LINEO BROWN 20x120 (8"x48")
ARTEMIS GREY 120x120 (48"x48")



WALNUT

LINEO WALNUT 20x120 (8"x48")


lineo



LINEO ROW 60x120 (24"x48")

ROW HONEY

LINEO HONEY 20x120 (8"x48") -
LINEO HONEY 30x120 (8"x48") K2 20mm -
LINEO ROW 60x120 (24"x48")



lineo

WHITE ROW

LINEO WHITE 20x120 (8"x48") -
LINEO ROW 60x120 (24"x48") -
9CENTO RIFLESSO BIANCO 120x120 (48"x48")



6

COLORI/
COLOURS

LINEO HONEY **V2**



LINEO WHITE **V2**



LINEO WALNUT **V2**



LINEO BROWN **V2**



LINEO SAND **V2**




LINEO ROW **V3**



3

FORMATI/
SIZES



● 60x120 (24"x48") RT 9 mm




▲ 30x120 (12"x48") RT **K2** 20 mm



● 20x120 (12"x48") RT 9 mm

1

PEZZO SPECIALE/
TRIM




BATTISCOPIA
BULLNOSE

● 4,6x120 (1 13/16"x48") RT 9 mm


3

PEZZI SPECIALI K₂/
TRIMS K₂




ANGOLO INTERNO BORDO TORO
INT. CORNER STEP TREAD

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm



ANGOLO ESTERNO BORDO TORO
EXT. CORNER STEP TREAD

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm



GRADINO BORDO TORO
ROUNDED STEP TREAD

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm

FORMATI / SIZES

	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	30x120 12"x48"
working size	596x1195	196x1195	297x1195
	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	20 mm
LINEO HONEY		●	▲
LINEO BROWN		●	
LINEO WALNUT		●	▲
LINEO SAND		●	▲
LINEO WHITE		●	
LINEO ROW	●		

● Natural R9 | ▲ Structured R11

ultramod

Grooving wood

Modernista, vibrante, anticonformista: Ultramod esplora la vocazione decorativa del legno e le caratteristiche estetiche delle essenze più pregiate. Venature strabilianti dettano il ritmo in showroom metropolitani, loft lussuosi e spazi di comfort domestico. Il gres porcellanato effetto legno si veste di un design ispirato allo stile di metà secolo, e lo arricchisce di dettagli e tonalità dal calore esotico. Palissandro, zebrano, noce, bostamarinde, ziricote: le cromie e le striature dei legni naturali danno vita a una collezione dalla personalità dirompente.

Modernist, vibrant, unconventional: Ultramod explores the decorative appeal and the aesthetic characteristics of the finest woods. Stunning veins dictate the pace of metropolitan showrooms, luxurious lofts, and cozy domestic spaces. Wood-effect tiles take inspiration from mid-century design, adding exotic details and warm shades. Rosewood, zebrawood, walnut, bostamarinde, ziricote: the colors and grooves of natural woods give life to an extremely charismatic collection.




CLOUD PATCHWORK

ULTRAMOD CLOUD 20x120 (8"x48") -
ULTRAMOD PATCHWORK 20x120 (8"x48")



ultramod

DESIGN




ULTRAMOD DESIGN
20x120 (8"x48")

ROSE



ULTRAMOD ROSE 20x120 (8"x48") -
NOORD GREY 60x120 (24"x48")

ultramod



WALNUT

ULTRAMOD WALNUT 20x120 (8"x48") -
ARTEMIS BEIGE 60x120 (24"x48")



ultramod

STRIPE

ULTRAMOD STRIPE 20x120 (8"x48") -
9CENTO ALBA ORO 120x120 (48"x48")



ultramod

6

COLORI/
COLOURS

ULTRAMOD DESIGN V2



ULTRAMOD STRIPE V2



ULTRAMOD ROSE V2



ULTRAMOD WALNUT V2



ULTRAMOD CLOUD V2



ULTRAMOD PATCHWORK V3



1

FORMATO/
SIZE



● 20x120 (8"x48") RT 9 mm

1

PEZZO SPECIALE/
TRIM



BATTISCOPA
BULLNOSE

● 4,6x120 (1¹³/₁₆"x48") RT 9 mm

ultramod

FORMATI / SIZES

	20x120 8"x48"
working size	196x1195
	RT
	9 mm
ULTRAMOD DESIGN	●
ULTRAMOD CLOUD	●
ULTRAMOD ROSE	●
ULTRAMOD STRIPE	●
ULTRAMOD WALNUT	●
ULTRAMOD PATCHWORK	●

● Natural R10

elements design

Paint

Le tenui tonalità pastello di Paint arricchiscono la scelta cromatica della serie Elements Design. Un effetto resina ultramoderno, che ben si accosta ad ambienti metropolitani e alla ricerca sempre più marcata di spazi rilassanti e armonici in cui rifugiarsi. Paint si articola in cinque sfumature polvere ispirate ai colori della natura: avio, sage, peach, powder e cotto, e a una versione mosaico con un caleidoscopico effetto trompe l'oeil. Elements Design gioca con tutte le collezioni Keope e invita a sperimentare con accostamenti di colore e finiture sorprendenti: nasce così una vivace libertà compositiva che incontra la fluidità dell'abitare contemporaneo.

The soft pastel shades of Paint enrich the color range of the Elements Design series. An ultra-modern resin-effect, which tunes in with metropolitan environments and the increasingly marked search for cozy and harmonious spaces. Paint includes five powder shades inspired by the colors of nature: avio, sage, peach, powder and cotto, and a mosaic version characterized by a kaleidoscopic trompe l'oeil effect. Elements Design invites to play and experiment with surprising combinations of colors and finishes, expressing a compositional freedom that meets the fluidity of contemporary living.



SAGE AVIO


ELEMENTS DESIGN SAGE 60x120 (24"x48") -
ELEMENTS DESIGN AVIO 60x120 (24"x48")



COTTO

ELEMENTS DESIGN COTTO 9,7x60 (3⁷/₈"x24") -
ELEMENTS DESIGN IVORY 60x120 (24"x48") -

ELEMENTS DESIGN MOSAICO
ROMBI PAINT 30,5x35,2 (12¹/₁₆"x13⁷/₈")



PEACH POWDER



ELEMENTS DESIGN POWDER 60x120 (24"x48") -
ELEMENTS DESIGN PEACH 60x120 (24"x48") -
ELEMENTS DESIGN GREY 60x120 (24"x48")

PEACH POWDER

ELEMENTS DESIGN POWDER 60x120 (24"x48") -
ELEMENTS DESIGN PEACH 60x120 (24"x48")



5

COLORI /
COLOURS

1

DECORO /
DECOR

2

FORMATI /
SIZES


3

PEZZI SPECIALI /
TRIMS


ELEMENTS DESIGN POWDER V1



ELEMENTS DESIGN PEACH V1




MOSAICO ROMBI
● 30,5x35,2 (12^{1/16}\"/>



PAINT (AVIO - SAGE - COTTO)



ELEMENTS DESIGN SAGE V1



ELEMENTS DESIGN COTTO V1



ELEMENTS DESIGN AVIO V1




● 60x120 (24\"/>




● 9,7x60 (3^{7/8}\"/>



BATTISCOPA
BULLNOSE
● 4,6x120 (1^{3/16}\"/>



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
● 33x120 (13\"/>



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
● 33x120 (13\"/>


FORMATI / SIZES

	120x278 (119,5x278)* 48\"/>							
working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	596x596	297x596	97x596	596x1195	
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	Not RT
	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	8,5 mm

E. DESIGN POWDER			●				●	
E. DESIGN PEACH			●				●	
E. DESIGN AVIO			●				●	
E. DESIGN SAGE			●				●	
E. DESIGN COTTO			●				●	
E. DESIGN IVORY		●	●■	●■	●■	●		★
E. DESIGN BEIGE	●	●	●■	●■	●■	●	▲	★
E. DESIGN TAUPE		●	●■	●■	●■	●		★
E. DESIGN WHITE	●	●	●■	●■	●■	●	▲	★
E. DESIGN SILVER		●	●■	●■	●■	●		★
E. DESIGN GREY	●	●	●■	●■	●■	●	▲	★
E. DESIGN BLACK		●	●■	●■	●■	●		★

*Formato nominale / Nominal size

● Natural | ● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11 | ★ Glossy




MATCH LAB

Il tuo consulente di arredo personalizzato, per creare abbinamenti straordinari per i tuoi spazi
Your customised interior design adviser, to create extraordinary pairings for your spaces



Scarica l'app e accedi:

1. Scegli l'ambiente da personalizzare
2. Scegli la superficie da cui iniziare
3. Combina i materiali secondo i suggerimenti dei nostri architetti
4. Perfeziona e definisci colori, formati e finiture con il tuo rivenditore.



Scarica l'app
Download the app



IT_

**Progetto Match Lab:
5 effetti, infinite combinazioni**

Abbiamo creato un laboratorio virtuale per lavorare insieme, a distanza, in tempo reale: è Match Lab, applicazione gratuita per gli smartphone di chiunque abbia un progetto tra le mani. Match Lab studia le migliori combinazioni di materiali per pareti e rivestimenti e ne genera le anteprime in rendering.

EN_

**Project Match Lab: 5 effects,
endless combinations.**

We have created a virtual laboratory to work together, remotely, in real time: we've called it Match Lab, a free App for smartphones and for anyone with a project to work on. Match Lab studies the best combinations of materials for walls and wall tiles, and generates previews in rendering.

specs & tech

86 / **Gamma /**

Range

87 / **Misure-pesi-imballi /**

Size-weight-packaging

88 / **Tabella specifiche tecniche /**

Technical features

6 - 9 - 20 mm

COLLEZIONI COLLECTIONS	COLORI COLOURS	120x278 (119,5x278)* 48"x110"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	9,7x60 3" ^{9/16} "x24"	7,5x30 3"x12"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"
	working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	197x1195	795x795	396x795	596x596	297x596	97x596		1194x1194	596x1195	297x1195
		6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm	20 mm	20 mm	20 mm
OMNIA	EMPERADOR WHITE		□	□		□	□		□				▲	
	VENEZIA IVORY		□	□		□	□		□				▲	
	PIRENEI SILVER		□	□		□	□		□				▲	
	CEPPO GREY		□	□		□	□		□			▲	▲	
	DEVIX GREIGE		□	□		□	□		□			▲	▲	
	RAPOLANO BEIGE		□	□		□	□		□			▲	▲	
ONICE	ONICE MULTICOLOR	◆	◆	◆				◆						
	ONICE PEARL	◆	◆	◆				◆						
	ONICE HONEY	◆	◆	◆				◆						
LINEO	LINEO HONEY				●									▲
	LINEO BROWN				●									
	LINEO WALNUT				●									▲
	LINEO SAND				●									▲
	LINEO WHITE				●									
	LINEO ROW			●										
ULTRAMOD	U. DESIGN				■									
	U. CLOUD				■									
	U. ROSE				■									
	U. STRIPE				■									
	U. WALNUT				■									
	U. PATCHWORK				■									
ELEMENTS DESIGN	E. D. POWDER			●						●				
	E. D. PEACH			●						●				
	E. D. AVIO			●						●				
	E. D. SAGE			●						●				
	E. D. COTTO			●						●				
	E. D. IVORY		●	●	■			●	■	●	★			
	E. D. BEIGE	●	●	●	■			●	■	●	★		▲	
	E. D. TAUPE		●	●	■			●	■	●	★			
	E. D. WHITE	●	●	●	■			●	■	●	★		▲	
	E. D. SILVER		●	●	■			●	■	●	★			
	E. D. GREY	●	●	●	■			●	■	●	★		▲	
E. D. BLACK		●	●	■			●	■	●	★				

*Formato nominale / Nominal size











● Natural | ● Natural R9 | □ Spazzolato R10 | ■ Natural R10 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11 | ◆ Lappato | ★ Glossy | ▣ 3D

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x278	6 mm	1	3,32	≈ 49,37	59,80	≈ 990,08	18
120x120	9 mm	2	2,86	≈ 60,80	57,12	≈ 1.251,00	20
60x120	9 mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
20x120	9 mm	6	1,44	≈ 29,13	60,48	≈ 1.244,46	42
80x80	9 mm	2	1,28	≈ 25,60	61,44	≈ 1.253,80	48
40x80	9 mm	4	1,28	≈ 27,36	35,84	≈ 791,08	28
60x60	9 mm	3	1,08	≈ 21,00	43,20	≈ 856,00	40
30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,00	40
9,7x60	9 mm	10	0,58	≈ 12,75	34,92	≈ 778,00	60
120x120 K2	20 mm	1	1,43	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
60x120 K2	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
30x120 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,40	25,92	≈ 1.228,40	36
7,5x30 Not RT glossy	8,5 mm	48	1,08	≈ 19,02	51,84	≈ 925,96	48
4,6x120 battiscopa	9 mm	6	7,20	≈ 7,80	345,60	≈ 387,40	48
7x80 battiscopa	9 mm	8	6,40	≈ 9,30	460,80	≈ 682,60	72
7,2x60 battiscopa	9 mm	10	ml 6,00	≈ 10,48	480,00	≈ 851,40	80

specs & tech | formats, colours, finishing





INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORME REGULATION	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES
	EN 14411 - ISO 13006	
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max) <i>length-width</i> spessore $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max) <i>thickness</i> ortogonalità $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max) <i>rectangularity</i> rettilinearità $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max) <i>straightness</i> planarità $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max) <i>surface flatness</i> qualità superficie $\geq 95\%$ <i>surface quality</i>
		lunghezza-larghezza $\pm 0,6\%$ ($\pm 2,0$ mm max) <i>length-width</i> spessore $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max) <i>thickness</i> ortogonalità $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0$ mm max) <i>rectangularity</i> rettilinearità $\pm 0,5\%$ ($\pm 1,5$ mm max) <i>straightness</i> planarità $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0$ mm max) <i>surface flatness</i> qualità superficie $\geq 95\%$ <i>surface quality</i>
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35$ N/mm ² $S \geq 700$ N ($< 7,5$ mm) $S \geq 1300$ N ($\geq 7,5$ mm)
 RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
 RESIST. ABRASIONE SUPERFICIALE (GL - Lappato / Silky) SURFACE ABRASION RESISTANCE (GL - Lappato / Silky)	UNI EN ISO 10545-6	dichiarare un valore / declare a value
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable
 CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R
	DIN 51097	A+B+C
	B.C.R.A. (COF)	$> 0,40$ bagnato / wet
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	$> 0,42$ bagnato / wet
	BS 7976-2:2002 (UK) (Pendulum Test Value)	0-24 scivoloso / slippery 25-35 scivolosità moderata / moderately slippery >36 basso rischio scivolamento / low slipping risk

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
 Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$

VALORI VALUES	VALORI VALUES	VALORI VALUES
OMNIA	ONICE	LINEO
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
-	-	-
$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$
9 mm	20 mm	6 mm
CONFORME COMPLIANT	$R \geq 45$ N/mm ² $S \geq 10000$ N	9 mm
≤ 150 mm ³	CONFORME COMPLIANT	20 mm
-	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
R10 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 R11 120x120 - 60x120	LAP 120x278 - 120x120 - 60x120 - 60x60	R9 60x120 - 20x120 R1130x120
A+B Spazzolato R10 A+B+C Structured R11	- Lappato	A Natural R9 A+B+C Structured R11
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
in test	-	-

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORME REGULATION	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES
	EN 14411 - ISO 13006	
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,3% (±1,0 mm max) <i>length-width</i> spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness</i> ortogonalità ±0,3% (±1,5 mm max) <i>rectangularity</i> rettilinearità ±0,3% (±0,8 mm max) <i>straightness</i> planarità ±0,4% (±1,8 mm max) <i>surface flatness</i> qualità superficie ≥95% <i>surface quality</i>
		lunghezza-larghezza ±0,6% (±2,0 mm max) <i>length-width</i> spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness</i> ortogonalità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>rectangularity</i> rettilinearità ±0,5% (±1,5 mm max) <i>straightness</i> planarità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>surface flatness</i> qualità superficie ≥95% <i>surface quality</i>
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm ² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)
 RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm ³
 RESIST. ABRASIONE SUPERFICIALE (GL - Lappato / Silky) SURFACE ABRASION RESISTANCE (GL - Lappato / Silky)	UNI EN ISO 10545-6	dichiarare un valore / declare a value
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable
 CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R
	DIN 51097	A+B+C
	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet
	BS 7976-2:2002 (UK) (Pendulum Test Value)	0-24 scivoloso / slippery 25-35 scivolosità moderata / moderately slippery >36 basso rischio scivolamento / low slipping risk

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
 Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

VALORI VALUES	VALORI VALUES		
ULTRAMOD	ELEMENTS DESIGN		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
-	CONFORME COMPLIANT		
≤0,1%	≤0,1%		
9 mm	6 mm	9 mm	20 mm
CONFORME COMPLIANT	R≥40 N/mm ² S≥1000 N	R≥40 N/mm ² S≥1500 N	R≥45 N/mm ² S≥10000 N
≤150 mm ³	≤150 mm ³		
-	-		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
R10 20x120	Glossy 7,5x30 Not RT R9 120x278 - 120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60 R10 60x120 - 60x60 - 30x60 R11 60x120 K2		
A+B Natural R10	- Natural / - Glossy A Natural R9 A+B Structured R10 A+B+C Structured R11		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT		
in test	>36 60x120 - 60x60 - 30x60 Ivory/Taupe/Silver/Grey/Black		



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

