

CATALOGO GARDEN



04

HOASI®

il telo ecologico
per la pacciamatura

11

HOASI® PICCHETTO

pratico sistema di fissaggio

16

BARBITANK SIMPLE

telo tecnico TNT con
telo antialga verde

21

BARBIROAD

strada provvisoria per
proteggere i terreni

06 *new*

HOASI® TOP

telo tecnico

11

BARBICUT

forbici per tagliare
materiali fibrosi e reti

16

BARBITANK FELTRO

telo tecnico TNT

22

TAPPETI & PASSATOIE

arreda ogni tipo d'ambiente

06

SISTEMA HOASI®

sistema di pacciamatura

12

TELO ANTIALGA

ideale per la stesa
nei vivai

17

KIT FISSAGGIO

per rendere BARBITANK
impermeabile al 100%

23

BARBISCUDO EVA

protezione pavimenti

07

HOASI® PLUS

il telo dalla forte tenuta
agli infestanti

13

AGADIR

teli decorati
per recinzioni

18

ADV DISCO VASO

la pacciamatura in vaso
per vivaisti

23

BARBISELF®

per piccoli lavori fai da te

10

ECOJUTA

la pacciamatura ecologica e
biodegradabile

14

BARBITANK

sistema di subirrigazione

20

BARBIVELLO - BARBIGELO

per la protezione
di colture e piante

QUALITÀ CERTIFICATA

Nata nel 1978 come produttrice di imbottiti per il bedding, **Barbiflex** diviene presto specialista nel settore del **geotessile tessuto nontessuto**.


Barbiflex si è sempre distinta per l'acquisizione e lo sviluppo di esclusive tecnologie all'avanguardia e per i rigorosi processi di controllo qualità, oltre che per una particolare attenzione all'ambiente. I tessuti nontessuti Barbiflex sono infatti tutti completamente riciclabili, alcuni addirittura biodegradabili.

Oggi la produzione è articolata in 3 divisioni:

GARDEN – sistemi di pacciamatura e di protezione del terreno per professionisti, privati ed Enti Pubblici

EDILIZIA ED INGEGNERIA CIVILE – impermeabilizzazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, trafori, discariche, etc.

INDUSTRIA calzaturiera, abbigliamento, automotive, filtrazione, casalinghi, etc.



Tutta la gamma Barbiflex è rigorosamente 100% made in Italy, prodotta nello stabilimento di Carate Brianza, sede dell'azienda, che ha ottenuto la certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008.



HOASI®

il telo ecologico per la pacciamatura

HOASI® è l'innovativo ed esclusivo **sistema di pacciamatura, ecologico e brevettato**, realizzato in tessuto non-tessuto 100% poliestere riciclato, di alta qualità e totalmente riciclabile.

A differenza del tradizionale telo antialga, HOASI® trasmette al terreno tutta l'acqua che riceve e consente una pacciamatura estremamente efficace. Oltre a favorire una rapida e migliore crescita delle piante, con costi inferiori rispetto al consueto pacchetto telo + corteccia, il sistema Barbiflex si distingue anche per l'elevato impatto estetico, armonizzandosi perfettamente in qualsiasi ambiente, grazie alle diverse varianti proposte.



TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Basic	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,5	50
Ecocanapa	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,5	50
Terra	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,5	50
Muschio	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,5	50
Cocco	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,5	50


- ① **ECOLOGICO** e **RICICLABILE** al 100%
- ② **RIDUCE** l'utilizzo di **DISERBANTI** chimici
- ③ **DIFENDE** l'apparato radicale
- ④ è **VELOCE** da posare e **FACILE** da pulire
- ⑤ si **ARMONIZZA** visivamente nell'ambiente naturale
- ⑥ **PROTEGGE** l'impianto di irrigazione
- ⑦ ha un'elevata **RESISTENZA MECCANICA**
- ⑧ è **CALPESTABILE** e **IDONEO** a **QUALSIASI PENDENZA**
- ⑨ è **ANTIGERMINANTE**
- ⑩ e **ALTAMENTE DRENANTE**



BASIC



ECOCANAPA



TERRA



MUSCHIO



COCCO

**HOASI®**

gamma colori


Basic ed Ecocanapa dal costo vantaggioso;
Terra, Cocco e Muschio sono colori naturali.

HOASI[®] TOP *new*

telo tecnico

TELO TECNICO per pacciamatura dal peso maggiorato per lavori su terreni con pendenze al limite.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Top Terra	rotolo	2,0	50



TOP TERRA

SISTEMA HOASI[®]

sistema di pacciamatura

Per la corretta posa di **Hoasi[®]** ed ottenere la massima efficacia, è consigliato seguire i passaggi del **Sistema Hoasi[®]**, ovvero:

- taglio (con **Barbicut**) e stesura del telo **Hoasi[®]**;
- fissaggio con i **picchetti** appositamente creati da **Barbiflex**;
- chiusura con gli specifici **dischi**, scegliendo il diametro più adatto tra 20, 30 e 40 cm;
- sigillatura con **Barbistick**, la colla di **Barbiflex** potente e resistente.

Un'applicazione che, in poche fasi, assicura una pacciamatura duratura ed elimina interventi successivi di manutenzione.



HOASI® PLUS

il telo dalla forte tenuta agli infestanti


HOASI® PLUS è il telo appositamente studiato per contesti estremi con forte presenza di infestanti e per **ridurre al minimo la manutenzione**.

HOASI® PLUS nasce dall'**aggiunta di un telo antialga ad Hoasi®** legato meccanicamente, quindi senza nessun additivo, per garantire una tenuta pari al 90% e senza inquinanti.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Basic Plus	rotolo	1,0 - 2,0 - 4,0	50



BASIC PLUS







ECOJUTA

la pacciamatura ecologica e biodegradabile

La pacciamatura diventa ancora più green, in totale armonia con l'ambiente, grazie al nuovissimo **ECOJUTA**, il telo in fibra di juta completamente biodegradabile.

100% juta, coesionato mediante agugliatura meccanica, senza l'utilizzo di leganti o collanti chimici, **ECOJUTA** è un prodotto totalmente biocompatibile che si integra del tutto con il terreno, anche visivamente. Una soluzione eco-friendly che offre diversi vantaggi: una volta posato non richiede alcuna manutenzione e non necessita di essere rimosso.

ECOJUTA è realizzato in 3 grammature differenti, 400, 600 e 800 gr/mq, per adattarsi a qualsiasi impiego e combattere la crescita delle infestanti.

ECOJUTA è ideale per la forestazione, l'orticoltura e il florovivaismo.



gr/mq	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
400	rotolo	1,50	50
600	rotolo	1,50	30
800	rotolo	1,50	30



ECOJUTA



HOASI® PICCHETTO

pratico sistema
di fissaggio

Il funzionale **PICCHETTO** di fissaggio è ideale per ottenere un ottimo risultato estetico.

Questi picchetti sono stati progettati anche per fissare, con una sola operazione, sia HOASI® sia il tubo di irrigazione o l'ala gocciolante.

Sono disponibili in due tipologie differenti:

picchetto a U e picchetto con incavo per ala gocciolante.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	PEZZI
Picchetto	scatola	250

BARBICUT

forbici per tagliare
materiali fibrosi e reti

BARBICUT è un attrezzo professionale studiato specificamente per il **taglio del nontessuto** di tutti i tipi, di guaine e di quei materiali che normalmente presentano difficoltà legate al taglio.

Inoltre, eliminando il rischio d'infortunio derivante dall'utilizzo di utensili impropri come i cutters a lama libera, garantisce una totale sicurezza d'uso, in completo accordo con i dettami della legge 626 riguardo l'utilizzo di attrezzi da taglio tradizionali.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	PEZZI
Barbicut	singola	1
Barbicut	scatola	6





TELO ANTIALGA

ideale per la stesa
nei vivai



TELO ANTIALGA tessuto da 100 e 130 gr in bandella di polipropilene stabilizzato UV con quadrettatura per allineamento piante nei vivai.

TIPOLOGIA	GRAMMATURA gr	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Verde	100	rotolo	1,05 - 2,10 - 4,20	100
Nero	130	rotolo	1,05 - 2,10 - 3,30 - 4,20 - 5,25	100



AGADIR

teli decorati per recinzioni

AGADIR è un innovativo telo nontessuto in PET pensato appositamente per decorare recinzioni di ogni tipo, con una piacevole resa visiva, rapidamente e senza alcuna manutenzione.

AGADIR è la soluzione ideale per ville, villette a schiera, giardini ed ovunque si desideri ottenere una privacy totale (sia definitiva, sostituendo o completando l'azione della siepe, sia provvisoria, in attesa che questa cresca), accompagnata ad un deciso miglioramento del risultato estetico.

AGADIR si presta anche per la decorazione rapida e duratura di taverne, camerette, stand, allestimenti, punti vendita...


AGADIR si taglia, si sagoma e si fora agevolmente con forbici, cutter e qualsiasi altro comune strumento di taglio.

AGADIR si posiziona facilmente su qualsiasi superficie con colle, silicone, laccetti, graffette, chiodi, etc...



Agadir

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Verde	rotolo	1,0 - 1,5 - 2,0	50



VERDE




BARBITANK

sistema di subirrigazione

Costituito da un telo nontessuto di alta qualità abbinato ad un foglio di polietilene impermeabile e ad un telo raffia antialga, **BARBITANK** è stato sviluppato appositamente per la coltivazione in vaso, su bancali, in serra e in campo aperto; nonché in tutti quei contesti nei quali si richiede riserva idrica.

BARBITANK consente di ottenere un forte risparmio idrico unitamente ad una distribuzione ottimale della soluzione nutritiva e dell'acqua irrigua.

BARBITANK va collocato sotto all'irrigazione ad ala gocciolante, al tubo multiforo o irrigazioni a pioggia. Il nontessuto permette di trasmettere l'acqua uniformemente su tutte le superfici, garantendo la perfetta omogeneità di irrigazione.



Per la posa, rapida e agevole grazie al sandwich composto dai tre differenti strati, è sufficiente preparare il fondo formando una leggerissima schiena d'asino massimo 1% di pendenza. Da test effettuati, piccoli avvallamenti vengono compensati dal prodotto in quanto ha un effetto 'vasi comunicanti'. Per una maggiore tenuta, sovrapporre i teli utilizzando la bandella laterale di polietilene (può anche essere siliconata). In tutti quei contesti in cui vi è scarsità d'acqua è possibile interrare il prodotto (profondità a scelta in base alle piantumazioni) creando piste di riserva idrica.

TIPOLOGIA	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Barbitank	1,65 - 2,00 - 4,00 altre altezze a richiesta	50



- ① RISPARMIO IDRICO
- ② MATERIALI GARANTITI
- ③ MINOR impiego di FERTILIZZANTE
- ④ FACILITÀ di GESTIONE
- ⑤ FUNZIONE ANTIRADICE

BARBITANK SIMPLE

telo tecnico TNT con telo antialga verde

Telo tecnico tessuto non tessuto accoppiato a un telo antialga per subirrigazione, è proposto in rotoli da 2,05/4,10 x 50 m.

TIPOLOGIA	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Barbitank Simple	2,00 - 4,00	50




BARBITANK FELTRO

telo tecnico TNT

Costituito dal solo telo tecnico tessuto non tessuto per subirrigazione, è disponibile in rotoli da 1,00/2,00/4,00 x 50 m.

TIPOLOGIA	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Barbitank Feltro	1,0 - 2,0 - 4,0	50



KIT FISSAGGIO BARBITANK

per renderlo al 100% impermeabile




Kit composto da sigillante butilico, da rotolo nontessuto e polietilene e da Barbistick, ideato per il fissaggio di Barbitank, per renderlo impermeabile al 100% isolando il terreno.

ISTRUZIONI per la POSA

Stendere tutti i rotoli di Barbitank, affiancandoli e procedere come segue.




Ove presente il lembo laterale di polietilene per la sovrapposizione:

- sollevare il lato senza lembo di politene;
- stendere il sigillante butilico su tutta la lunghezza del lembo di politene, verso l'interno del rotolo;
- staccare la protezione superiore del sigillante e appoggiare il secondo telo facendo pressione al fine di far aderire il prodotto.



Ove non presente il lembo laterale di polietilene per la sovrapposizione:


- sollevare i due estremi dei rotoli da giuntare;
- stendere una striscia del sigillante su un lato;
- collegare alla striscia il rotolino di polietilene incluso nel kit;
- rivoltare sul terreno;
- ripetere l'operazione sul lato opposto del polietilene di collegamento;
- rivoltare il rotolo sopra il sigillante facendo pressione al fine di far aderire il prodotto.



Una volta sigillata la parte inferiore, si procede con la parte superiore:

- creare dei cordolini ai lati e un zig-zag in mezzo ai due teli con Barbistick
- stendere sopra il rotolo di nontessuto
- rullare con un po' di pressione sopra al nontessuto

Prima presa in circa 2 ore; la reticolazione avviene in 18 ore.



ADV DISCO VASO

la pacciamatura in vaso per vivaisti

ADV DISCO VASO è la soluzione ideale, pratica ed economica, per floricoltori e vivaisti.

Permette un **notevole risparmio di manodopera**, eliminando la fase di **pulizia manuale** e limitando notevolmente l'uso di diserbanti chimici; infatti è stato appositamente pensato per eliminare gli inestetismi delle infestanti e favorire un microclima perfetto per la crescita delle piante.

Inoltre **ADV DISCO VASO** accresce la bellezza dell'insieme pianta/vaso.



COLORE

Marrone

DIAMETRO cm

da 8 a 40 (altre misure a richiesta)



MARRONE





1

Notevole **RISPARMIO** di manodopera

2

ECONOMICO e **PRATICO**

3

Riduce l'utilizzo di **DISERBANTI** chimici

4

Armonioso effetto **ESTETICO**

BARBIVELO

per la protezione di colture

BARBIVELO è un nontessuto di polipropilene 17 e 30 grammi tipo professionale con trattamento UV resistente. Durante la stagione invernale protegge le piante e i terreni da freddo, gelo, vento, pioggia battente, disidratazione, parassiti, animali, volatili, insetti, funghi e muffe.

Migliora, inoltre, la germinazione e lo sviluppo delle colture, prolungando i raccolti in autunno ed anticipando la semina in primavera.

Favorisce la crescita dei prati.

La posa del materiale può essere effettuata dopo la semina o la messa a dimora, e deve tenere conto dello spazio necessario per la normale crescita delle pianticelle stesse.

TIPOLOGIA	gr /m ²	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Rotolo	17	1,60 / 3,20	500
Rotolo	30	1,60 / 3,20	500

Rotoli 3,20 m forniti piegati a metà.



amiodellaterra

BARBIGELO

per la protezione delle piante

BARBIGELO è un nontessuto in poliestere ideato per proteggere il fusto dal gelo e riparare la pianta durante la stagione invernale.

L'applicazione al tronco come un bendaggio permetterà alla pianta di non subire sbalzi termici.

TIPOLOGIA	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Rotolini	0,25	10



amiodellaterra



BARBIROAD

strada provvisoria per proteggere i terreni

BARBIROAD è un'innovativa soluzione, sviluppata da Barbiflex, per risolvere rapidamente e con sicurezza le problematiche delle piste provvisorie sia in cantiere sia in luoghi sinistrati.

BARBIROAD è una strada in rotolo che si stende semplicemente sul terreno e di cui si fissano i bordi con picchetti metallici.

BARBIROAD è stato pensato appositamente per la Protezione Civile, l'Esercito, le società di ingegneria civile e le imprese, in tutti quei contesti ove è necessario disporre di una strada immediata, transitabile con mezzi, anche pesanti, ma non è possibile, per i più svariati motivi, procedere ad opere di sbancamento.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Barbiroad	rotolo	2,25 - 4,50	30



TAPPETI & PASSATOIE

arreda ogni tipo
d'ambiente

I tappeti **Barbiflex** sono ideali per creare passatoie all'interno ed esterno di vivai, garden, negozi, stand, eventi fieristici, manifestazioni etc.

I tappeti **Barbiflex** infatti garantiscono una elevata stabilità e resistenza al calpestio.

Disponibile nei colori **verde, rosso, grigio, marrone**.

TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Semplice	rotolo	1,00	50



BARBISCUDO EVA

protezione pavimenti

BARBISCUDO EVA è un telo protettivo, pensato per salvaguardare pavimenti in opera, parquets, marmi e rivestimenti delicati, allo scopo di consentire le successive lavorazioni, quali imbiancatura ed interventi di tipo impiantistico, impedendo danni, scalfiture e la penetrazione di pitture e sporco di ogni natura, che andrebbero altrimenti rimossi con una successiva fase di pulitura.

BARBISCUDO EVA è disponibile in pratici e leggeri rotoli da 1x10, 1x25 e 1x50 metri.



TIPOLOGIA	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m	BANCALE NR ROTOLI
Eva	1,00	10	108
Eva	1,00	25	48
Eva	1,00	50	24

BARBISSELF®

per piccoli lavori fai da te

BARBISSELF® è un geotessile tecnico in confezione maneggevole appositamente pensato per ridotte necessità di utilizzo per la rivendita edile, la GDS e l'hobbistica.


BARBISSELF® è infatti disponibile in rotolini da 1x10 e 2x10 metri. Nella confezione da 2x10 metri il telo è piegato, per semplificare il trasporto, in modo che la confezione sia sempre alta un metro.

La scatola MIX per il punto vendita contiene 20 confezioni da 1x10 metri e 10 confezioni da 2x10 metri.



TIPOLOGIA	CONFEZIONE	ALTEZZA m	LUNGHEZZA m
Barbiself MIX	20 rotoli	1,00	10
	10 rotoli	2,00	10





Barbiflex Via Lombardia, 27
20841 Carate Brianza MB
Tel. +39 0362 992342 Fax +39 0362 991475
info@barbiflex.it www.barbiflex.it



Barbitflex Via Lombardia, 27
20841 Carate Brianza MB
Tel.+39 0362 992342 Fax+39 0362 991475
info@barbitflex.it www.barbitflex.it

TECHNICAL NONOVEN SOLUTIONS



barbitflex